企业名称	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	进口/实测浓度	排放/折算浓度	上限	下限	是否超标	是否有评价限值	备注
永新电子（常熟）有限公司	废气	抽滤塔废气排放口FQ-625201 DA001(DA001)	氯化氢	2020-06-24	1.20	1.20	30		否	是	
	废气	抽滤塔废气排放口FQ-625201 DA001(DA001)	硫酸雾	2020-06-24	3.24	3.24	30		否	是	
	废气	抽滤塔废气排放口FQ-625203 DA003(DA003)	氯化氢	2020-06-24	1.16	1.16	30		否	是	
	废气	抽滤塔废气排放口FQ-625203 DA003(DA003)	硫酸雾	2020-06-24	3.66	3.66	30		否	是	
	废气	锅炉废气排放口FQ-625212 DA013(DA013)	林格曼黑度	2020-06-24	<1	<1	1		否	是	
	废气	锅炉废气排放口FQ-625212 DA013(DA013)	颗粒物	2020-06-24	2.1	2.3	20		否	是	
	废气	锅炉废气排放口FQ-625212 DA013(DA013)	氮氧化物	2020-06-24	51	57	150		否	是	
	废气	锅炉废气排放口FQ-625212 DA013(DA013)	二氧化硫	2020-06-24	<3	<3	50		否	是	
	废气	抽滤塔废气排放口FQ-625207 DA002(DA002)	氰化氢	2020-06-24	<0.09	<0.09	0.5		否	是	
	废气	抽滤塔废气排放口FQ-625204 DA004(DA004)	氯化氢	2020-06-24	1.03	1.03	30		否	是	
	废气	抽滤塔废气排放口FQ-625204 DA004(DA004)	硫酸雾	2020-06-24	2.90	2.90	30		否	是	
	废气	抽滤塔废气排放口FQ-625206 DA006(DA006)	氯化氢	2020-06-24	1.11	1.11	30		否	是	
	废气	抽滤塔废气排放口FQ-625206 DA006(DA006)	硫酸雾	2020-06-24	3.12	3.12	30		否	是	
	废气	抽滤塔废气排放口FQ-625205 DA005(DA005)	氯化氢	2020-06-24	1.22	1.22	30		否	是	
	废气	抽滤塔废气排放口FQ-625205 DA005(DA005)	硫酸雾	2020-06-24	2.89	2.89	30		否	是	
	废气	抽滤塔废气排放口FQ-625202 DA007(DA007)	氯化氢	2020-06-24	1.10	1.10	30		否	是	
	废气	抽滤塔废气排放口FQ-625202 DA007(DA007)	硫酸雾	2020-06-24	4.76	4.76	30		否	是	
常熟凯福尔染整有限公司	废气	DA012烫光废气排口(DA012)	非甲烷总烃	2020-06-30	1.18	1.18	120		否	是	该排气筒高度为10米，低于15米，所以排放速率严格50%计算，限值为2.2kg/h，达标
	废气	DA012烫光废气排口(DA012)	颗粒物	2020-06-30	<20	<20	120		否	是	该排气筒高度为10米，低于15米，所以排放速率严格50%计算，限值为0.78kg/h，达标
	废气	DA002,008,009,010,011合并定型废气排口(DA002,008,009,010,011合并)	颗粒物	2020-06-30	<20	<20	120		否	是	

	废气	DA002,008,009,010,011合并定型废气排口(DA002,008,009,010,011合并)	非甲烷总烃	2020-06-30	5.04	5.04	120		否	是	
依多科（常熟）汽车材料有限公司	废气	废气排放口 FQ364601(FQ364601)	VOCs	2020-06-19	0.22	0.22	80		否	是	
	废气	废气排放口 FQ364601(FQ364601)	VOCs	2020-06-19	0.0028	0.0028	2.0		否	是	
	废气	废气排放口 FQ364601(FQ364601)	非甲烷总烃	2020-06-19	2.87	2.87	120		否	是	
	废气	废气排放口 FQ364601(FQ364601)	颗粒物	2020-06-19	5.0	5.0	120		否	是	
常熟市常沪螺母制造有限公司	废气	酸洗工段排气筒Q5(Q5)	氯化氢	2020-06-17	0.62	0.62	100		否	是	
	废气	冷镦车间排气筒Q3(Q3)	非甲烷总烃	2020-06-17	1.80	1.80	120		否	是	
	废气	冷镦车间排气筒Q1(Q1)	非甲烷总烃	2020-06-17	2.94	2.94	120		否	是	
	废气	冷镦车间排气筒Q2(Q2)	非甲烷总烃	2020-06-17	2.21	2.21	120		否	是	
捷时雅精细化工（常熟）有限公司	废气	工厂栋排气筒DA001(DA001)	VOCs	2020-06-19	0.0062	0.0062	1.8		否	是	
	废气	工厂栋排气筒DA001(DA001)	VOCs	2020-06-19	0.36	0.36	150		否	是	
	废气	工厂栋排气筒DA001(DA001)	酚类	2020-06-19	<0.3	<0.3	100		否	是	
	废气	工厂栋排气筒DA001(DA001)	颗粒物	2020-06-19	3.3	3.3	120		否	是	
	废气	综合楼排气筒DA002(DA002)	VOCs	2020-06-19	0.030	0.030	1.8		否	是	
	废气	综合楼排气筒DA002(DA002)	VOCs	2020-06-19	3.60	3.60	150		否	是	
常熟市联发制笔零件表面处理有限公司	废气	3号生产车间排口4#排气筒(4#排气筒)	氮氧化物	2020-06-17	<0.7	<0.7	200		否	是	
	废气	3号生产车间排口4#排气筒(4#排气筒)	硫酸雾	2020-06-17	0.98	0.98	30		否	是	
永新电子（常熟）有限公司	废水	废水排放口(DW001)	总铅	2020-06-23		<0.1	0.1		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	悬浮物	2020-06-23		29	30		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	总铬	2020-06-23		<0.03	0.5		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	总铜	2020-06-23		<0.04	0.3		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	氟化物	2020-06-23		0.32	10		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	六价铬	2020-06-23		<0.004	0.1		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	pH值	2020-06-23		7.53	9	6	否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	总银	2020-06-23		<0.03	0.1		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	总锌	2020-06-23		0.012	1.0		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	总镉	2020-06-23		0.00009	0.01		否	是	

	废水	废水排放口(DW001)	石油类	2020-06-23		<0.06	2.0		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	总锡	2020-06-23		<0.04	2.0		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	总氮（以N计）	2020-06-23		4.52	15		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	化学需氧量	2020-06-23		4	50		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-06-23		1.76	5		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	总磷（以P计）	2020-06-23		0.04	0.5		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	总氰化物	2020-06-23		<0.001	0.2		否	是	
	废水	镍排(DW002)	总镍	2020-06-23		<0.007	0.1		否	是	
常熟凯福尔染整有限公司	废水	生产废水排放口DW001(DW001)	化学需氧量	2020-06-30		1180	500		否	否	
	废水	生产废水排放口DW001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-06-30		7.74	20		否	否	
	废水	生产废水排放口DW001(DW001)	总磷（以P计）	2020-06-30		0.52	1.5		否	否	
	废水	生产废水排放口DW001(DW001)	总氮（以N计）	2020-06-30		27.7	30		否	否	
常熟市月诚针织漂染有限公司	废水	生产废水排放口DW001(DW001)	总磷（以P计）	2020-06-30		0.34	1.5		否	否	
	废水	生产废水排放口DW001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-06-30		1.50	20		否	否	
	废水	生产废水排放口DW001(DW001)	化学需氧量	2020-06-30		603	500		否	否	
	废水	生产废水排放口DW001(DW001)	总氮（以N计）	2020-06-30		17.6	30		否	否	
江苏利巨印染有限公司	废水	废水排放口监测点(DW001)	悬浮物	2020-06-12		8	100		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-06-12		2.67	20		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	总磷（以P计）	2020-06-12		0.13	1.5		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	化学需氧量	2020-06-12		86	200		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	总锑	2020-06-12		0.0063	0.05		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	总氮（以N计）	2020-06-12		7.48	30		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	六价铬	2020-06-12		<0.004	0.5		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	五日生化需氧量	2020-06-12		21.8	50		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	可吸附有机卤素化合物（AOX）	2020-06-12		0.272	12		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	二氧化氯	2020-06-12		<0.09	0.5		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	硫化物	2020-06-12		<0.005	0.5		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	pH值	2020-06-12		7.12	9	6	否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	色度	2020-06-12		16	80		否	是	

	废水	废水排放口监测点(DW001)	苯胺类	2020-06-12		0.37	1.0		否	是	
依多科（常熟）汽车材料有限公司	废水	废水接管口(WS-01)	五日生化需氧量	2020-06-19		36.6	300		否	是	
	废水	废水接管口(WS-01)	悬浮物	2020-06-19		39	400		否	是	
	废水	废水接管口(WS-01)	pH值	2020-06-19		6.62	9	6	否	是	
	废水	废水接管口(WS-01)	氨氮（NH3-N）	2020-06-19		25.6			否	否	
	废水	废水接管口(WS-01)	总磷（以P计）	2020-06-19		2.84			否	否	
	废水	废水接管口(WS-01)	化学需氧量	2020-06-19		105	500		否	是	
常熟市东方染整有限公司	废水	废水排放口监测点(DW001)	化学需氧量	2020-06-19		58	60		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	硫化物	2020-06-19		<0.005	0.5		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	苯胺类	2020-06-19		0.15	1.0		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	色度	2020-06-19		8	50		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	六价铬	2020-06-19		<0.004	0.5		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	pH值	2020-06-19		7.23	9	6	否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	悬浮物	2020-06-19		4	50		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	可吸附有机卤素化合物（AOX）	2020-06-19		0.191	12		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	五日生化需氧量	2020-06-19		7.3	20		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-06-19		1.41	5		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	总磷（以P计）	2020-06-19		0.02	0.5		否	是	
	废水	废水排放口监测点(DW001)	总氮（以N计）	2020-06-19		3.95	12		否	是	
常熟市联发制笔零件表面处理有限公司	废水	废水总排口(DW002)	pH值	2020-06-17		6.90	9	6	否	是	
	废水	废水总排口(DW002)	化学需氧量	2020-06-17		17	500		否	是	
	废水	废水总排口(DW002)	氨氮	2020-06-17		0.029	35		否	是	
	废水	废水总排口(DW002)	总磷	2020-06-17		1.32	8		否	是	
	废水	含镍排口 (DW001)	总镍	2020-06-17		<0.007	0.1		否	是	