企业名称	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	进口/实测浓度	排放/折算浓度	上限	下限	是否超标	是否有评价限值	备注
阮氏化工（常熟）有限公司	废气	3#氯化氢废气处理设施排气筒DA004(DA004)	氯化氢	2020-05-14	1.01	1.01	100		否	是	
	废气	2#硫酸雾废气处理设施排气筒DA002(DA002)	硫酸雾	2020-05-14	0.59	0.59	45		否	是	
	废气	7#氯化氢废气处理设施排气筒DA001(DA001)	氯化氢	2020-05-14	1.22	1.22	100		否	是	
	废气	4#氮氧化物废气处理设施排气筒DA003(DA003)	氮氧化物	2020-05-14	0.4	0.4	240		否	是	
	废气	5#甲醇废气处理设施排气筒DA005(DA005)	甲醇	2020-05-14	<2	<2	190		否	是	
	废气	6#粉尘废气处理设施排气筒DA006(DA006)	颗粒物	2020-05-14	<20	<20	120		否	是	
	废气	8#氨废气处理设施排气筒DA007(DA007)	氨	2020-05-14	0.0025	0.0025	4.9		否	是	
江苏克罗德科技有限公司	废气	25万吨机组退火炉排口DA005(DA005)	颗粒物	2020-05-18	1.7	5.3	15		否	是	
	废气	25万吨机组退火炉排口DA005(DA005)	氮氧化物	2020-05-18	39	121	300		否	是	
	废气	25万吨机组退火炉排口DA005(DA005)	二氧化硫	2020-05-18	<3	<3	150		否	是	
湛新树脂（常熟）有限公司	废气	RTO废气排气筒监测点DA002(DA002)	颗粒物	2020-05-18	2.1	8.4	20		否	是	
	废气	RTO废气排气筒监测点DA002(DA002)	非甲烷总烃	2020-05-18	7.88	31.5	60		否	是	
	废气	RTO废气排气筒监测点DA002(DA002)	氨	2020-05-18	0.0076	0.0076	20		否	是	
常熟市江南不锈钢有限公司	废气	天然气加热炉排气筒5#(DA004)	颗粒物	2020-05-15	2.4	8.6	20		否	是	
	废气	天然气加热炉排气筒5#(DA004)	氮氧化物	2020-05-15	<3	<3	150		否	是	
	废气	天然气加热炉排气筒5#(DA004)	二氧化硫	2020-05-15	<3	<3	50		否	是	
	废气	废气排气筒4#(DA003)	硫酸雾	2020-05-15	<0.2	<0.2	30		否	是	
	废气	废气排气筒3#(DA002)	硫酸雾	2020-05-15	0.23	0.23	30		否	是	
	废气	废气排气筒2#(DA001)	硫酸雾	2020-05-15	<0.2	<0.2	30		否	是	
	废气	DA001监测点	颗粒物	2020-05-20	1.7	1.6	20		否	是	
	废气	DA001监测点	林格曼黑度	2020-05-20	<1	<1	1		否	是	
	废气	DA001监测点	汞及其化合物	2020-05-20	<0.005	<0.005			否	否	
	废气	DA001监测点	氮氧化物	2020-05-20	41	39	150		否	是	
	废气	DA001监测点	二氧化硫	2020-05-20	<3	<3	50		否	是	
	废气	定型机排气筒DA008	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	120		否	是	
	废气	定型机排气筒DA008	非甲烷总烃	2020-05-20	2.95	2.95	120		否	是	

常熟市东方染整有限公司	废气	定型机排气筒DA016	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	120		否	是	
	废气	定型机排气筒DA016	非甲烷总烃	2020-05-20	3.41	3.41	120		否	是	
	废气	定型机排气筒DA016	甲苯	2020-05-20	<0.004	<0.004	40		否	是	
	废气	定型机排气筒DA016	二甲苯（总量）	2020-05-20	<0.004	<0.004	70		否	是	
	废气	DA003监测点	二氧化硫	2020-05-20	<3	<3	50		否	是	
	废气	DA003监测点	氮氧化物	2020-05-20	35	42	150		否	是	
	废气	DA003监测点	汞及其化合物	2020-05-20	<0.005	<0.005			否	否	
	废气	DA003监测点	林格曼黑度	2020-05-20	<1	<1	1		否	是	
	废气	DA003监测点	颗粒物	2020-05-20	1.6	1.9	20		否	是	
	废气	DA012监测点(DA012)	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	120		否	是	
	废气	DA012监测点(DA012)	非甲烷总烃	2020-05-20	2.30	2.30	120		否	是	
	废气	DA013监测点(DA013)	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	120		否	是	
	废气	DA013监测点(DA013)	非甲烷总烃	2020-05-20	2.46	2.46	120		否	是	
	废气	DA004监测点(DA004)	颗粒物	2020-05-20	<20	<20	120		否	是	
	废气	DA004监测点(DA004)	非甲烷总烃	2020-05-20	3.00	3.00	120		否	是	
	废气	DA010监测点(DA010)	非甲烷总烃	2020-05-20	25.8	25.8	120		否	是	
	废气	DA010监测点(DA010)	甲苯	2020-05-20	<0.004	<0.004	40		否	是	
	废气	DA010监测点(DA010)	二甲苯（总量）	2020-05-20	<0.004	<0.004	70		否	是	
阮氏化工（常熟）有限公司	废水	废水总排口	总铜	2020-05-14		<0.05	0.5		否	是	
	废水	废水总排口	pH值	2020-05-14		8.12	9	6	否	是	
	废水	废水总排口	五日生化需氧量	2020-05-14		25.8	150		否	是	
	废水	废水总排口	悬浮物	2020-05-14		8	250		否	是	
	废水	废水总排口	氨氮（NH3-N）	2020-05-14		7.88	40		否	是	
	废水	废水总排口	总氮（以N计）	2020-05-14		15.3	45		否	是	
	废水	废水总排口	总磷（以P计）	2020-05-14		0.68	6		否	是	
	废水	废水总排口	化学需氧量	2020-05-14		57	500		否	是	
江苏克罗德科技有限公司	废水	废水总排口监测点(DW001)	石油类	2020-05-18		0.18	10		否	是	
	废水	废水总排口监测点(DW001)	悬浮物	2020-05-18		7	100		否	是	
	废水	废水总排口监测点(DW001)	总磷（以P计）	2020-05-18		0.19	2.0		否	是	
	废水	废水总排口监测点(DW001)	pH值	2020-05-18		7.50	9	6	否	是	
	废水	废水总排口监测点(DW001)	总氮（以N计）	2020-05-18		1.82	35		否	是	
	废水	废水总排口监测点(DW001)	化学需氧量	2020-05-18		9	200		否	是	

	废水	废水总排口监测点(DW001)	总锌	2020-05-18		0.083	4.0		否	是	
	废水	废水总排口监测点(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-05-18		0.091	15		否	是	
湛新树脂（常熟）有限公司	废水	废水总排口DW001(DW001)	氰化物（总氰化合物）	2020-05-18		<0.001	0.5		否	是	
	废水	废水总排口DW001(DW001)	可吸附有机卤素化合物（AOX）	2020-05-18		0.247	5		否	是	
	废水	废水总排口DW001(DW001)	丙烯酸	2020-05-18		<0.0010	5		否	是	
	废水	废水总排口DW001(DW001)	化学需氧量	2020-05-18		36	500		否	是	
	废水	废水总排口DW001(DW001)	悬浮物	2020-05-18		6	400		否	是	
	废水	废水总排口DW001(DW001)	pH值	2020-05-18		7.89	9	6	否	是	
常熟市江南不锈钢有限公司	废水	废水排放口(DW001)	石油类	2020-05-15		0.16	20		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	化学需氧量	2020-05-15		134	500		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-05-15		0.594			否	否	
	废水	废水排放口(DW001)	总磷（以P计）	2020-05-15		0.08			否	否	
	废水	废水排放口(DW001)	悬浮物	2020-05-15		7	400		否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	pH值	2020-05-15		7.13	9	6	否	是	
	废水	废水排放口(DW001)	总氮（以N计）	2020-05-15		6.35			否	否	
	废气	废气排气筒 DA003(DA05)(DA003(DA05))	二氧化硫	2020-05-19	13	23	50		否	是	
	废气	废气排气筒 DA003(DA05)(DA003(DA05))	颗粒物	2020-05-19	2.1	3.8	20		否	是	
	废气	废气排气筒 DA003(DA05)(DA003(DA05))	氮氧化物	2020-05-19	34	61	150		否	是	
	废气	废气排气筒 DA003(DA05)(DA003(DA05))	林格曼黑度	2020-05-19	<1	<1	1		否	是	
	废气	废气排气筒 DA006(DA08)(DA006(DA08))	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	120		否	是	
	废气	废气排气筒 DA006(DA08)(DA006(DA08))	氮氧化物	2020-05-19	<3	<3	240		否	是	
	废气	废气排气筒 DA006(DA08)(DA006(DA08))	二氧化硫	2020-05-19	<3	<3	550		否	是	

常熟市佳美金属制品有限公司	废气	酸雾排气筒DA001(DA01)(DA001(DA01))	硫酸雾	2020-05-19	<0.2	<0.2	30		否	是	
	废气	酸雾排气筒DA001(DA01)(DA001(DA01))	氮氧化物	2020-05-19	<3	<3	200		否	是	
	废气	酸雾排气筒DA001(DA01)(DA001(DA01))	氯化氢	2020-05-19	1.03	1.03	30		否	是	
	废气	酸雾排气筒DA001(DA01)(DA001(DA01))	铬酸雾	2020-05-19	<0.005	<0.005	0.05		否	是	
	废气	酸雾排气筒DA010(DA04)(DA010(DA04))	氯化氢	2020-05-19	1.54	1.54	30		否	是	
	废气	酸雾排气筒DA009(DA03)(DA009(DA03))	氯化氢	2020-05-19	1.40	1.40	30		否	是	
	废气	酸雾排气筒DA009(DA03)(DA009(DA03))	氮氧化物	2020-05-19	<3	<3	200		否	是	
	废气	酸雾排气筒DA009(DA03)(DA009(DA03))	铬酸雾	2020-05-19	<0.005	<0.005	0.05		否	是	
	废气	酸雾排气筒DA009(DA03)(DA009(DA03))	硫酸雾	2020-05-19	<0.2	<0.2	30		否	是	
	废气	废气排气筒DA004 (DA06)(DA004(DA06))	氮氧化物	2020-05-19	<3	<3	240		否	是	
	废气	废气排气筒DA004 (DA06)(DA004(DA06))	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	120		否	是	
	废气	废气排气筒DA004 (DA06)(DA004(DA06))	二氧化硫	2020-05-19	<3	<3	550		否	是	
	废气	废气排气筒DA007 (DA09)(DA007(DA09))	二氧化硫	2020-05-19	<3	<3	550		否	是	
	废气	废气排气筒DA007 (DA09)(DA007(DA09))	氮氧化物	2020-05-19	<3	<3	240		否	是	
	废气	废气排气筒DA007 (DA09)(DA007(DA09))	颗粒物	2020-05-19	<20	<20	120		否	是	
常熟市佳美金属制品有限公司	废水	接管总排口(综合废水)(DW001（DW01）)	五日生化需氧量	2020-05-19		26.2	300		否	是	
	废水	接管总排口(综合废水)(DW001（DW01）)	化学需氧量	2020-05-19		67	500		否	是	
	废水	接管总排口(综合废水)(DW001（DW01）)	pH值	2020-05-19		7.46	9	6	否	是	
	废水	接管总排口(综合废水)(DW001（DW01）)	总锌	2020-05-19		0.054	1.0		否	是	
	废水	接管总排口(综合废水)(DW001（DW01）)	悬浮物	2020-05-19		7	400		否	是	
	废水	车间排口（含铬废水）(DW003(DW03))	总铬	2020-05-19		0.14	0.5		否	是	