企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	是否超标	是否有评价	备注
常熟市创裕印染有限公司	常熟市	废气	5号定型机废气排气筒（6#）DA007 (DA007)	非甲烷总烃	2020-10-21	0.72	0.72	120		否	是	
			5号定型机废气排气筒（6#）DA007 (DA007)	颗粒物	2020-10-21	<20	<20	120		否	是	
			6号定型机废气排气筒（7#）DA008(DA008)	非甲烷总烃	2020-10-21	0.86	0.86	120		否	是	
			6号定型机废气排气筒（7#）DA008(DA008)	颗粒物	2020-10-21	<20	<20	120		否	是	
			2号定型机西废气排气筒（3#）DA004(DA004)	颗粒物	2020-10-21	<20	<20	120		否	是	
			2号定型机西废气排气筒（3#）DA004(DA004)	非甲烷总烃	2020-10-21	0.90	0.90	120		否	是	
			9号定型机废气排气筒（10#）DA015(DA015)	非甲烷总烃	2020-10-21	1.12	1.12	120		否	是	
			9号定型机废气排气筒（10#）DA015(DA015)	颗粒物	2020-10-21	<20	<20	120		否	是	
			4号定型机废气排气筒（5#）DA006(DA006)	非甲烷总烃	2020-10-21	4.93	4.93	120		否	是	
			4号定型机废气排气筒（5#）DA006(DA006)	颗粒物	2020-10-21	<20	<20	120		否	是	
			3号定型机废气排气筒（4#）DA005(DA005)	非甲烷总烃	2020-10-21	3.06	3.06	120		否	是	
			3号定型机废气排气筒（4#）DA005(DA005)	颗粒物	2020-10-21	<20	<20	120		否	是	
			18#燃气锅炉废气排放口DA001(DA001)	二氧化硫	2020-10-21	<3	<3.4	50		否	是	
			18#燃气锅炉废气排放口DA001(DA001)	氮氧化物	2020-10-21	35	39	150		否	是	
			18#燃气锅炉废气排放口DA001(DA001)	颗粒物	2020-10-21	3.2	3.6	20		否	是	
			印花+蒸化机排气筒（12#）DA014(DA014)	非甲烷总烃	2020-10-21	11.4	11.4	120		否	是	
			印花+蒸化机排气筒（12#）DA014(DA014)	颗粒物	2020-10-21	<20	<20	120		否	是	
			印花+蒸化机排气筒（12#）DA014(DA014)	甲苯	2020-10-21	0.048	0.048	40		否	是	
			印花+蒸化机排气筒（12#）DA014(DA014)	二甲苯（总量）	2020-10-21	0.051	0.051	70		否	是	
			6台前处理烫光机排气筒（14#）DA013(DA013)	非甲烷总烃	2020-10-21	0.72	0.72	120		否	是	

			6台前处理烫光机排气筒（14#）DA013(DA013)	颗粒物	2020-10-21	<20	<20	120		否	是	
			8号定型机废气排气筒（9#）DA011 (DA011)	非甲烷总烃	2020-10-21	0.79	0.79	120		否	是	
			8号定型机废气排气筒（9#）DA011 (DA011)	颗粒物	2020-10-21	<20	<20	120		否	是	
			2号定型机东废气排气筒 （2#）DA003(DA003)	非甲烷总烃	2020-10-21	0.85	0.85	120		否	是	
			2号定型机东废气排气筒 （2#）DA003(DA003)	颗粒物	2020-10-21	<20	<20	120		否	是	
常熟后藤金属制品有限公司	常熟市	废气	DA003投射废气排放口(DA003)	颗粒物	2020-10-23	<20	<20	120		否	是	
			DA002压铸废气排放口(DA002)	非甲烷总烃	2020-10-23	1.14	1.14	120		否	是	
			DA001熔化炉废气排放口 (DA001)	氮氧化物	2020-10-23	6	81	150		否	是	
			DA001熔化炉废气排放口 (DA001)	二氧化硫	2020-10-23	<3	<40	50		否	是	
			DA001熔化炉废气排放口 (DA001)	颗粒物	2020-10-23	4.8	65			否	否	
常熟市周行洲顺呢绒整理厂	常熟市	废气	定型废气排气筒DA005 (DA005)	颗粒物	2020-10-30	<20	<20	120		否	是	
			定型废气排气筒DA005 (DA005)	非甲烷总烃	2020-10-30	1.11	1.11	120		否	是	
			烫光废气排气筒DA008(DA008)	甲苯	2020-10-30	0.045	0.045	40		否	是	
			烫光废气排气筒DA008(DA008)	非甲烷总烃	2020-10-30	0.76	0.76	120		否	是	
			烫光废气排气筒DA008(DA008)	颗粒物	2020-10-30	<20	<20	120		否	是	
			烫光废气排气筒DA008(DA008)	二甲苯（总量）	2020-10-30	0.054	0.054	70		否	是	
			定型废气排气筒DA006(DA006)	颗粒物	2020-10-30	<20	<20	120		否	是	
			定型废气排气筒DA006(DA006)	非甲烷总烃	2020-10-30	1.28	1.28	120		否	是	
			印花机蒸花机排气筒DA007 (DA007)	二甲苯（总量）	2020-10-30	0.052	0.052	70		否	是	
			印花机蒸花机排气筒DA007 (DA007)	非甲烷总烃	2020-10-30	4.11	4.11	120		否	是	
			印花机蒸花机排气筒DA007 (DA007)	颗粒物	2020-10-30	<20	<20	120		否	是	

(常熟市新盛毛纺织有限公司)	常熟市	废气	印花机蒸花机排气筒DA007 (DA007)	甲苯	2020-10-30	0.038	0.038	40		否	是	
			定型机排气口DA002(DA002)	非甲烷总烃	2020-10-30	0.69	0.69	120		否	是	
			定型机排气口DA002(DA002)	颗粒物	2020-10-30	<20	<20	120		否	是	
			定型废气排气筒DA004(DA004)	非甲烷总烃	2020-10-30	3.66	3.66	120		否	是	
			定型废气排气筒DA004(DA004)	颗粒物	2020-10-30	<20	<20	120		否	是	
			烫光废气排气筒DA009 (DA009)	非甲烷总烃	2020-10-30	0.72	0.72	120		否	是	
			烫光废气排气筒DA009 (DA009)	甲苯	2020-10-30	0.036	0.036	40		否	是	
			烫光废气排气筒DA009 (DA009)	二甲苯（总量）	2020-10-30	0.050	0.050	70		否	是	
			烫光废气排气筒DA009 (DA009)	颗粒物	2020-10-30	<20	<20	120		否	是	
			定型废气排气筒DA003(DA003)	颗粒物	2020-10-30	<20	<20	120		否	是	
			定型废气排气筒DA003(DA003)	非甲烷总烃	2020-10-30	0.68	0.68	120		否	是	
			氯化精馏废气排口DA008(DA008)	甲苯	2020-10-26	0.260	0.260	40		否	是	
			氯化精馏废气排口DA008(DA008)	非甲烷总烃	2020-10-26	2.28	2.28	60		否	是	
			氯化精馏废气排口DA008(DA008)	二氧化硫	2020-10-26	<3	<3	550		否	是	
			氯化精馏废气排口DA008(DA008)	氯化氢	2020-10-26	2.06	2.06	30		否	是	
			硫辛酸蒸馏废气排口DA006(DA006)	非甲烷总烃	2020-10-26	4.26	4.26	60		否	是	
			硫辛酸蒸馏废气排口DA006(DA006)	甲苯	2020-10-26	0.779	0.779	40		否	是	
			燃气锅炉废气排放口DA012 (DA012)	颗粒物	2020-10-26	2.7	3.6	20		否	是	
			燃气锅炉废气排放口DA012 (DA012)	氮氧化物	2020-10-26	72	96	150		否	是	
			燃气锅炉废气排放口DA012 (DA012)	林格曼黑度	2020-10-26	<1	<1	1		否	是	
			燃气锅炉废气排放口DA012 (DA012)	二氧化硫	2020-10-26	<3	<3	50		否	是	
			酰氯化加成还原废气排口 DA009(DA009)	非甲烷总烃	2020-10-26	4.22	4.22	60		否	是	
			酯化离心废气排口DA001(DA001)	非甲烷总烃	2020-10-26	7.69	7.69	60		否	是	

常熟万兴化工有限公司	常熟市	废气	酯化离心废气排口DA001(DA001)	甲苯	2020-10-26	1.56	1.56	40		否	是	
			1车间精制及水处理废气排口DA003(DA003)	甲苯	2020-10-26	0.905	0.905	40		否	是	
			1车间精制及水处理废气排口DA003(DA003)	氯化氢	2020-10-26	2.58	2.58	30		否	是	
			1车间精制及水处理废气排口DA003(DA003)	非甲烷总烃	2020-10-26	11.1	11.1	60		否	是	
			酯化环节废气排口DA002(DA002)	硫酸雾	2020-10-26	0.82	0.82	45		否	是	
			酯化环节废气排口DA002(DA002)	氯化氢	2020-10-26	2.19	2.19	30		否	是	
			酯化环节废气排口DA002(DA002)	非甲烷总烃	2020-10-26	7.86	7.86	60		否	是	
			酯化环节废气排口DA002(DA002)	甲苯	2020-10-26	2.45	2.45	40		否	是	
			硫辛酸精制废气排口DA005(DA005)	甲苯	2020-10-26	1.10	1.10	40		否	是	
			硫辛酸精制废气排口DA005(DA005)	非甲烷总烃	2020-10-26	4.93	4.93	60		否	是	
			储罐区废气排放口DA011(DA011)	氯化氢	2020-10-26	2.68	2.68	30		否	是	
			储罐区废气排放口DA011(DA011)	甲苯	2020-10-26	1.05	1.05	40		否	是	
			精馏废气排口DA010(DA010)	非甲烷总烃	2020-10-26	3.39	3.39	60		否	是	
			精馏废气排口DA010(DA010)	甲苯	2020-10-26	0.284	0.284	40		否	是	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟市	废气	1#盐酸储槽废气监测点DA009(DA009)	氯化氢	2020-10-13	2.58	2.58	100		否	是	
			焚烧炉废气排气筒DA007(DA007)	氮氧化物	2020-10-13	23	16	500		否	是	
			焚烧炉废气排气筒DA007(DA007)	烟尘	2020-10-13	14.4	10.2	80		否	是	
			焚烧炉废气排气筒DA007(DA007)	一氧化碳	2020-10-13	<20	<20	80		否	是	
			焚烧炉废气排气筒DA007(DA007)	二氧化硫	2020-10-13	<3	<3	300		否	是	
			焚烧炉废气排气筒DA007(DA007)	氯化氢	2020-10-13	1.98	1.41	70		否	是	
			焚烧炉废气排气筒DA007(DA007)	氟化氢	2020-10-13	0.10	<0.08	7.0		否	是	
			2#盐酸储槽废气监测点FQ-245107（DA008）(DA008)	氯化氢	2020-10-13	7.56	7.56	100		否	是	

			3#盐酸储槽废气监测点DA010(DA010)	氯化氢	2020-10-13	3.35	3.35	100		否	是	
苏州中来光伏新材股份有限公司	常熟市	废气	监测点2 DA002(DA002)	非甲烷总烃	2020-10-15	0.59	0.59	60		否	是	
			监测点11DA011(DA011)	非甲烷总烃	2020-10-15	1.36	1.36	60		否	是	
			监测点10DA010(DA010)	非甲烷总烃	2020-10-15	1.44	1.44	60		否	是	
			监测点1DA001(DA001)	非甲烷总烃	2020-10-15	0.68	0.68	60		否	是	
			监测点8 DA008(DA008)	非甲烷总烃	2020-10-15	1.60	1.60	60		否	是	
			监测点3DA003(DA003)	非甲烷总烃	2020-10-15	1.86	1.86	60		否	是	
			监测点9DA009(DA009)	非甲烷总烃	2020-10-15	1.42	1.42	60		否	是	
			监测点5DA005(DA005)	非甲烷总烃	2020-10-15	1.76	1.76	60		否	是	
			监测点7DA007(DA007)	非甲烷总烃	2020-10-15	1.68	1.68	60		否	是	
			监测点6DA006(DA006)	非甲烷总烃	2020-10-15	1.71	1.71	60		否	是	
常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	常熟市	废气	定型机排气筒 DA002(DA002)	颗粒物	2020-10-30	<20	<20	120		否	是	
			定型机排气筒 DA002(DA002)	非甲烷总烃	2020-10-30	3.25	3.25	120		否	是	
			定型机排气筒 DA001(DA001)	非甲烷总烃	2020-10-30	0.45	0.45	120		否	是	
			定型机排气筒 DA001(DA001)	颗粒物	2020-10-30	<20	<20	120		否	是	
常熟市周行染色有限公司	常熟市	废气	印花定型废气排放口 DA003(DA003)	非甲烷总烃	2020-10-16	4.56	4.56	120		否	是	
			印花定型废气排放口 DA003(DA003)	颗粒物	2020-10-16	<20	<20	120		否	是	
			锅炉废气排气筒DA002 (DA002)	氮氧化物	2020-10-16	37	35	150		否	是	
			锅炉废气排气筒DA002 (DA002)	颗粒物	2020-10-16	3.2	3.0	20		否	是	
			锅炉废气排气筒DA002 (DA002)	二氧化硫	2020-10-16	<3	<2.8	50		否	是	
			定型排气筒 DA001(DA001)	非甲烷总烃	2020-10-16	1.16	1.16	120		否	是	
			定型排气筒 DA001(DA001)	颗粒物	2020-10-16	<20	<20	120		否	是	
常熟市陈塘印	常熟市	废气	定型机排气筒 DA001(DA001)	非甲烷总烃	2020-10-30	4.06	4.06	120		否	是	
			定型机排气筒 DA001(DA001)	颗粒物	2020-10-30	<20	<20	120		否	是	
			定型机排气筒 DA002(DA002)	非甲烷总烃	2020-10-30	6.79	6.79	120		否	是	
			定型机排气筒 DA002(DA002)	颗粒物	2020-10-30	<20	<20	120		否	是	

染有限公司	常熟市	废气	印花机排气筒DA003(DA003)	二甲苯（总量）	2020-10-30	0.066	0.066	70		否	是	
			印花机排气筒DA003(DA003)	甲苯	2020-10-30	0.048	0.048	40		否	是	
			印花机排气筒DA003(DA003)	颗粒物	2020-10-30	<20	<20	120		否	是	
			印花机排气筒DA003(DA003)	非甲烷总烃	2020-10-30	5.98	5.98	120		否	是	
江苏福兴织染有限公司	常熟市	废气	天然气锅炉废气排口（DA017）(DA017)	烟气黑度（林格曼黑度，级）	2020-10-12	<1	<1	1		否	是	
			天然气锅炉废气排口（DA017）(DA017)	颗粒物	2020-10-12	1.3	1.6	20		否	是	
			天然气锅炉废气排口（DA017）(DA017)	氮氧化物	2020-10-12	12	15	150		否	是	
			天然气锅炉废气排口（DA017）(DA017)	二氧化硫	2020-10-12	<3	<3	50		否	是	
			天然气蒸汽锅炉排口（DA018）(DA018)	烟气黑度（林格曼黑度，级）	2020-10-12	<1	<1	1		否	是	
			天然气蒸汽锅炉排口（DA018）(DA018)	二氧化硫	2020-10-12	<3	<3	50		否	是	
			天然气蒸汽锅炉排口（DA018）(DA018)	氮氧化物	2020-10-12	75	92	150		否	是	
			天然气蒸汽锅炉排口（DA018）(DA018)	颗粒物	2020-10-12	1.8	2.2	20		否	是	
			印花机烘箱废气排口DA007(DA007)	颗粒物	2020-10-12	<20	<20	120		否	是	
			印花机烘箱废气排口DA007(DA007)	非甲烷总烃	2020-10-12	2.18	2.18	120		否	是	
			印花机烘箱废气排口DA007(DA007)	甲苯	2020-10-12	<0.004	<0.004	40		否	是	
			印花机烘箱废气排口DA007(DA007)	二甲苯（总量）	2020-10-12	<0.006	<0.006	70		否	是	
常熟市金龙钢管有限公司	常熟市	废气	退火炉DA001废气出口(DA001)	颗粒物	2020-10-29	1.5	2.2	15		否	是	
			退火炉DA001废气出口(DA001)	氮氧化物	2020-10-29	38	55	300		否	是	
			退火炉DA001废气出口(DA001)	二氧化硫	2020-10-29	<3	<3	150		否	是	
			酸洗车间DA004废气出口(DA004)	硫酸雾	2020-10-29	<0.5	<0.5	10		否	是	
			铝棒炉5# DA004废气出口(DA004)	颗粒物	2020-10-29	1.4	1.5	20		否	是	
			铝棒炉5# DA004废气出口(DA004)	氮氧化物	2020-10-29	92	99	150		否	是	

常熟市江南不锈钢有限公司	常熟市	废气	铝棒炉5# DA004废气出口(DA004)	二氧化硫	2020-10-29	<3	<3	50		否	是	
			废气排气筒4# DA003废气出口(DA003)	硫酸雾	2020-10-29	0.74	0.74	30		否	是	
			废气排气筒3# DA002废气出口(DA002)	硫酸雾	2020-10-29	<0.5	<0.5	30		否	是	
			废气排气筒2# DA001废气出口(DA001)	硫酸雾	2020-10-29	0.56	0.56	30		否	是	
常熟威怡科技有限公司	常熟市	废气	DA001（3#车间颗粒物排放口）(DA001)	颗粒物	2020-10-14	<20	<20	120		否	是	
			DA011（1#车间颗粒物排放口）(DA011)	颗粒物	2020-10-14	<20	<20	120		否	是	
			DA013（2#车间颗粒物排放口）(DA013)	颗粒物	2020-10-14	<20	<20	120		否	是	
江苏康波电子科技有限公司	常熟市	废气	废气塔废气排气筒FQ-336301-04（DA006）(DA006)	颗粒物	2020-10-21	<20	<20	120		否	是	
			废气塔废气排气筒FQ-336301-04（DA006）(DA006)	非甲烷总烃	2020-10-21	2.95	2.95	120		否	是	
			废气塔废气排气筒FQ-336301-04（DA006）(DA006)	硫酸雾	2020-10-21	0.82	0.82	30		否	是	
			废气塔废气排气筒FQ-336301-04（DA006）(DA006)	氯化氢	2020-10-21	1.90	1.90	30		否	是	
			废气塔废气排放口FQ-336301-03（DA003）(DA003)	硫酸雾	2020-10-21	0.66	0.66	30		否	是	
			废气塔废气排放口FQ-336301-03（DA003）(DA003)	颗粒物	2020-10-21	<20	<20	120		否	是	
			废气塔废气排放口FQ-336301-03（DA003）(DA003)	氯化氢	2020-10-21	1.87	1.87	30		否	是	
			废气塔废气排气筒FQ-336301-01（DA004）(DA004)	氯化氢	2020-10-21	1.99	1.99	30		否	是	
			废气塔废气排气筒FQ-336301-01（DA004）(DA004)	硫酸雾	2020-10-21	<0.4	<0.4	30		否	是	
			废气塔废气排气筒FQ-336301-01（DA004）(DA004)	颗粒物	2020-10-21	<20	<20	120		否	是	

苏州新中能源科技有限公司	常熟市	废气	废气监测点DA001(DA001)	非甲烷总烃	2020-10-12	1.68	1.68	50		否	是	
			废气监测点DA002(DA002)	非甲烷总烃	2020-10-12	1.36	1.36	50		否	是	
江苏克罗德科技有限公司	常熟市	废气	冷轧废气排口DA002(DA002)	油雾	2020-10-28	1.3	1.3	20		否	是	
			酸再生废气排口DA003(DA003)	颗粒物	2020-10-28	27.7	27.7	30		否	是	
			酸再生废气排口DA003(DA003)	氯化氢	2020-10-28	4.53	4.53	30		否	是	
			25万吨机组退火炉排口DA005(DA005)	颗粒物	2020-10-28	4.0	11.3	15		否	是	
			25万吨机组退火炉排口DA005(DA005)	氮氧化物	2020-10-28	36	106	300		否	是	
			25万吨机组退火炉排口DA005(DA005)	二氧化硫	2020-10-28	<3	<3	150		否	是	
常熟市承禹环境科技有限公司	常熟市	废气	酸雾吸收塔排口DA001(DA001)	氯化氢	2020-10-27	2.64	2.64	100		否	是	
			酸雾吸收塔排口DA001(DA001)	硫化氢	2020-10-27	<0.0000965	<0.0000965	5.2		否	是	
江苏金辰针纺织有限公司	常熟市	废气	定型机印花机排口DA006(DA006)	颗粒物	2020-10-13	<20	<20	120		否	是	
			定型机印花机排口DA006(DA006)	二甲苯（总量）	2020-10-13	0.078	0.078	70		否	是	
			定型机印花机排口DA006(DA006)	甲苯	2020-10-13	0.046	0.046	40		否	是	
			定型机印花机排口DA006(DA006)	非甲烷总烃	2020-10-13	0.85	0.85	120		否	是	
			定型机印花机排口DA007(DA007)	颗粒物	2020-10-13	<20	<20	120		否	是	
			定型机印花机排口DA007(DA007)	甲苯	2020-10-13	0.040	0.040	40		否	是	
			定型机印花机排口DA007(DA007)	非甲烷总烃	2020-10-13	0.70	0.70	120		否	是	
			定型机印花机排口DA007(DA007)	二甲苯（总量）	2020-10-13	0.054	0.054	70		否	是	
			定型机排口DA004(DA004)	颗粒物	2020-10-13	<20	<20	120		否	是	
			定型机排口DA004(DA004)	非甲烷总烃	2020-10-13	0.72	0.72	120		否	是	
			定型机排口DA005(DA005)	非甲烷总烃	2020-10-13	5.90	5.90	120		否	是	
			定型机排口DA005(DA005)	颗粒物	2020-10-13	<20	<20	120		否	是	
			P1排气筒DA001(DA001)	苯乙烯	2020-10-14	0.0000338	0.0000338	6.5		否	是	

常熟富特汽车饰件有限公司	常熟市	废气	P6排气筒DA006(DA006)	臭气浓度	2020-10-14	309	309	6000		否	是	
			P2排气筒DA002(DA002)	非甲烷总烃	2020-10-14	3.55	3.55	120		否	是	
			P2排气筒DA002(DA002)	甲苯	2020-10-14	0.046	0.046	40		否	是	
			P2排气筒DA002(DA002)	二甲苯（总量）	2020-10-14	0.118	0.118	70		否	是	
			P3排气筒DA003(DA003)	非甲烷总烃	2020-10-14	2.56	2.56	120		否	是	
			P3排气筒DA003(DA003)	甲苯	2020-10-14	0.020	0.020	40		否	是	
			P3排气筒DA003(DA003)	二甲苯（总量）	2020-10-14	0.007	0.007	70		否	是	
			P9排气筒DA008(DA008)	二氧化硫	2020-10-14	<3.0	<3.0	50		否	是	
			P9排气筒DA008(DA008)	氮氧化物	2020-10-14	73	94	150		否	是	
			P9排气筒DA008(DA008)	林格曼黑度	2020-10-14	<1	<1	1		否	是	
			P9排气筒DA008(DA008)	颗粒物	2020-10-14	<1.0	<1.0	20		否	是	
常熟市创裕印染有限公司	常熟市	废水	生产废水排放口DW001(DW001)	总氮（以N计）	2020-10-21		3.12	30		否	否	
			生产废水排放口DW001(DW001)	总磷（以P计）	2020-10-21		0.68	1.5		否	否	
			生产废水排放口DW001(DW001)	化学需氧量	2020-10-21		994	500		否	否	
			生产废水排放口DW001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-10-21		2.51	20		否	否	
常熟后藤金属制品有限公司	常熟市	废水	废水总排口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-10-23		1.11	40		否	是	
			废水总排口(DW001)	悬浮物	2020-10-23		46	400		否	是	
			废水总排口(DW001)	化学需氧量	2020-10-23		461	500		否	是	
			废水总排口(DW001)	石油类	2020-10-23		0.41	20		否	是	
			废水总排口(DW001)	总磷（以P计）	2020-10-23		0.25	5		否	是	
常熟市周行洲顺呢绒整理厂(常熟市新盛毛纺织有限公司)	常熟市	废水	废水排放口(DW001)	总氮（以N计）	2020-10-30		3.28	30		否	否	
			废水排放口(DW001)	总磷（以P计）	2020-10-30		0.03	1.5		否	否	
			废水排放口(DW001)	化学需氧量	2020-10-30		16	500		否	否	
			废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-10-30		1.78	20		否	否	

常熟万兴化工有限公司	常熟市	废水	废水排放口DW001(DW001)	总磷（以P计）	2020-10-26		0.16	8		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	甲苯	2020-10-26		0.110	0.5		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	总氮（以N计）	2020-10-26		21	70		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	硫化物	2020-10-26		0.022	1.0		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	悬浮物	2020-10-26		41	400		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	五日生化需氧量	2020-10-26		106	300		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	硝基苯类	2020-10-26		<0.2	5.0		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	化学需氧量	2020-10-26		258	500		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	苯胺类	2020-10-26		<0.03	5.0		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	pH值	2020-10-26		7.52	9	6	否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-10-26		4.73	45		否	是	
常熟三爱富氟化工有限责任公司	常熟市	废水	废水排放口DW001(DW001)	氟化物	2020-10-13		1.97	15		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	总氮（以N计）	2020-10-13		1.84	50		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	pH值	2020-10-13		7.81	9	6	否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	五日生化需氧量	2020-10-13		4.9	300		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	色度	2020-10-13		2	80		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-10-13		0.041	30		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	总磷（以P计）	2020-10-13		0.19	4		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	化学需氧量	2020-10-13		17	500		否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	悬浮物	2020-10-13		9	400		否	是	
常熟市陈塘印染有限公司天成分公司	常熟市	废水	废水排放口(DW001)	总氮（以N计）	2020-10-30		9.66	30		否	否	
			废水排放口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-10-30		7.59	20		否	否	
			废水排放口(DW001)	总磷（以P计）	2020-10-30		1.70	1.5		否	否	

			废水排放口(DW001)	化学需氧量	2020-10-30		763	500		否	否	
常熟市周行染色有限公司	常熟市	废水	废水排放口	总氮（以N计）	2020-10-16		104	30		否	否	
			废水排放口	化学需氧量	2020-10-16		998	500		否	否	
			废水排放口	氨氮（NH3-N）	2020-10-16		9.75	20		否	否	
			废水排放口	总磷（以P计）	2020-10-16		0.55	1.5		否	否	
常熟市陈塘印染有限公司	常熟市	废水	废水排放口	总氮（以N计）	2020-10-30		20.3	30		否	否	
			废水排放口	总磷（以P计）	2020-10-30		1.68	1.5		否	否	
			废水排放口	化学需氧量	2020-10-30		1760	500		否	否	
			废水排放口	氨氮（NH3-N）	2020-10-30		18.5	20		否	否	
江苏福兴织染有限公司	常熟市	废水	废水排放口监测点(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-10-12		0.348	5		否	是	
			废水排放口监测点(DW001)	总锑	2020-10-12		0.009	0.05		否	是	
			废水排放口监测点(DW001)	总氮（以N计）	2020-10-12		5.09	12		否	是	
			废水排放口监测点(DW001)	六价铬	2020-10-12		0.019	0.5		否	是	
			废水排放口监测点(DW001)	苯胺类	2020-10-12		0.28	1.0		否	是	
			废水排放口监测点(DW001)	色度	2020-10-12		32	50		否	是	
			废水排放口监测点(DW001)	五日生化需氧量	2020-10-12		8.2	20		否	是	
			废水排放口监测点(DW001)	悬浮物	2020-10-12		4	50		否	是	
			废水排放口监测点(DW001)	硫化物	2020-10-12		<0.005	0.5		否	是	
			废水排放口监测点(DW001)	二氧化氯	2020-10-12		<0.09	0.5		否	是	
			废水排放口监测点(DW001)	pH值	2020-10-12		6.85	9	6	否	是	
			废水排放口监测点(DW001)	化学需氧量	2020-10-12		42	60		否	是	
			废水排放口监测点(DW001)	总磷（以P计）	2020-10-12		0.01	0.5		否	是	
常熟市今龙钢			厂区污水总排口	总氮（以N计）	2020-10-29		9.19	35		否	是	
			厂区污水总排口	化学需氧量	2020-10-29		11	200		否	是	
			厂区污水总排口	氨氮（NH3-N）	2020-10-29		0.08	15		否	是	

常熟市金龙钢管有限公司	常熟市	废水	厂区污水总排口	总磷（以P计）	2020-10-29		0.13	2.0		否	是	
			厂区污水总排口	悬浮物	2020-10-29		9	100		否	是	
			厂区污水总排口	pH值	2020-10-29		7.85	9	6	否	是	
			厂区污水总排口	总锌	2020-10-29		0.026	4.0		否	是	
			厂区污水总排口	石油类	2020-10-29		0.23	10		否	是	
常熟市江南不锈钢有限公司	常熟市	废水	废水排放口	石油类	2020-10-29		0.48	20		否	是	
			废水排放口	化学需氧量	2020-10-29		76	500		否	是	
			废水排放口	氨氮（NH3-N）	2020-10-29		1.90			否	否	
			废水排放口	总磷（以P计）	2020-10-29		0.02			否	否	
			废水排放口	悬浮物	2020-10-29		8	400		否	是	
			废水排放口	pH值	2020-10-29		8.28	9	6	否	是	
			废水排放口	总氮（以N计）	2020-10-29		3.83			否	否	
常熟威怡科技有限公司	常熟市	废水	废水总排放口DW001	总氮（以N计）	2020-10-14		0.64	50		否	是	
			废水总排放口DW001	色度	2020-10-14		2	80		否	是	
			废水总排放口DW001	化学需氧量	2020-10-14		24	500		否	是	
			废水总排放口DW001	氨氮（NH3-N）	2020-10-14		0.086	30		否	是	
			废水总排放口DW001	总磷（以P计）	2020-10-14		0.04	4		否	是	
			废水总排放口DW001	五日生化需氧量	2020-10-14		10.8	300		否	是	
			废水总排放口DW001	悬浮物	2020-10-14		10	400		否	是	
			废水总排放口DW001	氟化物	2020-10-14		0.29	20		否	是	
			废水总排放口DW001	pH值	2020-10-14		8.38	9	6	否	是	
江苏康波电子科技有限公司	常熟市	废水	废水总排口 DW002	总氮（以N计）	2020-10-21		4.07	15		否	是	
			废水总排口 DW002	化学需氧量	2020-10-21		15	50		否	是	
			废水总排口 DW002	氨氮（NH3-N）	2020-10-21		2.20	5		否	是	
			废水总排口 DW002	总磷（以P计）	2020-10-21		0.04	0.5		否	是	
			废水总排口 DW002	悬浮物	2020-10-21		7	30		否	是	
			废水总排口 DW002	总铜	2020-10-21		<0.04	0.3		否	是	
			废水总排口 DW002	pH值	2020-10-21		7.39	9	6	否	是	
			废水总排口监测点(DW001)	石油类	2020-10-28		<0.06	10		否	是	
			废水总排口监测点(DW001)	悬浮物	2020-10-28		6	100		否	是	
			废水总排口监测点(DW001)	总磷（以P计）	2020-10-28		0.03	2.0		否	是	

江苏克罗德科技有限公司	常熟市	废水	废水总排口监测点(DW001)	pH值	2020-10-28		7.58	9	6	否	是	
			废水总排口监测点(DW001)	总氮（以N计）	2020-10-28		1.57	35		否	是	
			废水总排口监测点(DW001)	化学需氧量	2020-10-28		7	200		否	是	
			废水总排口监测点(DW001)	总锌	2020-10-28		<0.009	4.0		否	是	
			废水总排口监测点(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-10-28		0.045	15		否	是	
常熟市承禹环境科技有限公司	常熟市	废水	废水排放口(WS-246601)	五日生化需氧量	2020-10-27		4.9	300		否	是	
			废水排放口(WS-246601)	总氮（以N计）	2020-10-27		22.0			否	否	
			废水排放口(WS-246601)	化学需氧量	2020-10-27		18	500		否	是	
			废水排放口(WS-246601)	氟化物	2020-10-27		1.46	20		否	是	
			废水排放口(WS-246601)	色度	2020-10-27		8			否	否	
			废水排放口(WS-246601)	氨氮（NH3-N）	2020-10-27		15.3			否	否	
			废水排放口(WS-246601)	悬浮物	2020-10-27		17	400		否	是	
			废水排放口(WS-246601)	pH值	2020-10-27		7.38	9	6	否	是	
			废水排放口(WS-246601)	总磷（以P计）	2020-10-27		0.50			否	否	
江苏金辰针纺织有限公司	常熟市	废水	印染废水排放口DW001(DW001)	化学需氧量	2020-10-13		88	200		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	二氧化氯	2020-10-13		<0.09	0.5		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	五日生化需氧量	2020-10-13		23.4	50		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	总氮（以N计）	2020-10-13		7.55	30		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-10-13		4.07	20		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	色度	2020-10-13		64	80		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	苯胺类	2020-10-13		0.96	1.0		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	pH值	2020-10-13		7.45	9	6	否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	硫化物	2020-10-13		0.044	0.5		否	是	

			印染废水排放口DW001(DW001)	总磷（以P计）	2020-10-13		0.11	1.5		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	悬浮物	2020-10-13		9	100		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	总锑	2020-10-13		0.0061	0.05		否	是	