企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	是否超标	是否有评价	备注
常熟市丰申纺织有限公司	常熟市	废气	车间废气排放口DA001(DA001)	非甲烷总烃	2020-11-06	1.06	1.06	60		否	是	
			锅炉废气排放口DA002(DA002)	颗粒物	2020-11-06	3.1	3.0	20		否	是	
			锅炉废气排放口DA002(DA002)	二氧化硫	2020-11-06	<3	<3	50		否	是	
			锅炉废气排放口DA002(DA002)	林格曼黑度	2020-11-06	<1	<1	1		否	是	
			锅炉废气排放口DA002(DA002)	氮氧化物	2020-11-06	37	36	150		否	是	
常熟三爱富振氟新材料有限公司	常熟市	废气	储罐区废气排放口DA001(DA001)	氯化氢	2020-11-05	0.90	0.90	30		否	是	
			储罐区废气排放口DA001(DA001)	非甲烷总烃	2020-11-05	1.00	1.00	80		否	是	
			三氟乙酸废气排放口DA002（DA002)	非甲烷总烃	2020-11-05	40.6	40.6	80		否	是	
			三氟乙酸废气排放口DA002（DA002)	氯化氢	2020-11-05	0.46	0.46	30		否	是	
			三氟乙酸废气排放口DA002（DA002)	氯气	2020-11-05	1.42	1.42	5.0		否	是	
苏州中来光伏新材股份有限公司	常熟市	废气	监测点2DA002(DA002)	非甲烷总烃	2020-11-05	0.68	0.68	60		否	是	
			监测点11DA011(DA011)	非甲烷总烃	2020-11-05	0.83	0.83	60		否	是	
			监测点10DA010(DA010)	非甲烷总烃	2020-11-05	0.84	0.84	60		否	是	
			监测点1DA001(DA001)	非甲烷总烃	2020-11-05	0.59	0.59	60		否	是	
			监测点8DA008(DA008)	非甲烷总烃	2020-11-05	1.05	1.05	60		否	是	
			监测点3DA003(DA003)	非甲烷总烃	2020-11-05	1.10	1.10	60		否	是	
			监测点9DA009(DA009)	非甲烷总烃	2020-11-05	0.84	0.84	60		否	是	
			监测点5DA005(DA005)	非甲烷总烃	2020-11-05	0.73	0.73	60		否	是	
			监测点7DA007(DA007)	非甲烷总烃	2020-11-05	0.83	0.83	60		否	是	
			监测点6DA006(DA006)	非甲烷总烃	2020-11-05	0.73	0.73	60		否	是	
江苏沃德化工有限公司	常熟市	废气	天然气培烧炉DA003(DA003)	氮氧化物	2020-11-21	24	71	200		否	是	
			天然气培烧炉DA003(DA003)	颗粒物	2020-11-21	3.7	10.8	20		否	是	
			天然气培烧炉DA003(DA003)	二氧化硫	2020-11-21	<3	<3	100		否	是	
			酸洗线废气排放口DA002(DA002)	氯化氢	2020-11-05	3.83	3.83	15		否	是	
			镀锌二线热处理炉废气排放口DA007(DA007)	颗粒物	2020-11-05	1.7	3.3	15		否	是	

烨辉（中国）科技材料有限公司	常熟市	废气	镀锌二线热处理炉废气排放口DA007(DA007)	氮氧化物	2020-11-05	34	68	300		否	是	
			镀锌二线热处理炉废气排放口DA007(DA007)	二氧化硫	2020-11-05	32	65	150		否	是	
			镀锌二线表面钝化废气排口DA008(DA008)	铬酸雾	2020-11-05	0.016	0.016	0.07		否	是	
			烤漆二线焚化炉废气排口DA012(DA012)	甲苯	2020-11-05	0.032	0.032	25		否	是	
			烤漆二线焚化炉废气排口DA012(DA012)	非甲烷总烃	2020-11-05	7.38	7.38	50		否	是	
			烤漆二线焚化炉废气排口DA012(DA012)	二甲苯（总量）	2020-11-05	0.750	0.750	40		否	是	
			烤漆二线焚化炉废气排口DA012(DA012)	铬酸雾	2020-11-05	0.029	0.029	0.07		否	是	
江苏绿安擎峰新材料有限公司	常熟市	废气	废气排放口（布袋）DA001(DA001)	颗粒物	2020-11-19	3.1	3.1	20		否	是	
			废气排放口（锅炉）DA006(DA006)	林格曼黑度	2020-11-19	<1	<1	1		否	是	
			废气排放口（锅炉）DA006(DA006)	二氧化硫	2020-11-19	<3	<3	50		否	是	
			废气排放口（锅炉）DA006(DA006)	氮氧化物	2020-11-19	45	45	150		否	是	
			废气排放口（锅炉）DA006(DA006)	颗粒物	2020-11-19	1.6	1.6	20		否	是	
			废气排放口（活性炭）DA002(DA002)	非甲烷总烃	2020-11-19	45.2	45.2	60		否	是	
			废气排放口（活性炭）DA002(DA002)	苯乙烯	2020-11-19	18.2	18.2	20		否	是	
			废气排放口（活性炭）DA002(DA002)	乙苯	2020-11-19	7.21	7.21	50		否	是	
			废气排放口（化验室）DA003(DA003)	甲苯	2020-11-19	0.046	0.046	8		否	是	
阿科玛（常熟）化学有限公司	常熟市	废气	DA001（2#RTO）废气排放口(DA001)	甲醇	2020-11-13	4	4	60		否	是	
			DA001（2#RTO）废气排放口(DA001)	颗粒物	2020-11-13	<20	<20	120		否	是	
			DA001（2#RTO）废气排放口(DA001)	甲醇	2020-11-13	0.0359	0.0359	19		否	是	
			DA001（2#RTO）废气排放口(DA001)	非甲烷总烃	2020-11-13	3.29	3.29	80		否	是	
			DA001（2#RTO）废气排放口(DA001)	非甲烷总烃	2020-11-13	0.0296	0.0296	38		否	是	
			DA001（2#RTO）废气排放口(DA001)	二氧化硫	2020-11-13	<3	<3	550		否	是	
			DA001（2#RTO）废气排放口(DA001)	氮氧化物	2020-11-13	10	10	240		否	是	

			1#废气排放口DA002(DA002)	非甲烷总烃	2020-11-13	0.00226	0.00226	7.2		否	是	
			1#废气排放口DA002(DA002)	非甲烷总烃	2020-11-13	2.75	2.75	80		否	是	
			1#废气排放口DA002(DA002)	氯化氢	2020-11-13	2.10	2.10	100		否	是	
			DA001（2#RTO）废气排放口(DA001)	乙苯	2020-11-13	0.000198	0.000198	0.06		否	是	
常熟市永生热镀锌厂	常熟市	废气	废气监测点DA001(DA001)	氯化氢	2020-11-12	0.89	0.89	30		否	是	该排气筒高度为10米，低于15米，所以排放浓度限值严格50%计算，限值为15mg/m3，达标
			废气监测点DA002(DA002)	氯化氢	2020-11-12	0.64	0.64	30		否	是	该排气筒高度为10米，低于15米，所以排放浓度限值严格50%计算，限值为15mg/m3，达标
			废气监测点DA003(DA003)	颗粒物	2020-11-12	<20	<20	120		否	是	
江苏金辰针纺织有限公司	常熟市	废气	定型机印花机排口DA006(DA006)	颗粒物	2020-11-06	<20	<20	120		否	是	
			定型机印花机排口DA006(DA006)	二甲苯（总量）	2020-11-06	<0.013	<0.013	70		否	是	
			定型机印花机排口DA006(DA006)	甲苯	2020-11-06	0.080	0.080	40		否	是	
			定型机印花机排口DA006(DA006)	非甲烷总烃	2020-11-06	1.14	1.14	120		否	是	
			定型机排口DA003(DA003)	颗粒物	2020-11-06	<20	<20	120		否	是	
			定型机排口DA003(DA003)	非甲烷总烃	2020-11-06	0.81	0.81	120		否	是	
			定型机印花机排口DA007(DA007)	颗粒物	2020-11-06	<20	<20	120		否	是	
			定型机印花机排口DA007(DA007)	甲苯	2020-11-06	0.024	0.024	40		否	是	
			定型机印花机排口DA007(DA007)	非甲烷总烃	2020-11-06	1.04	1.04	120		否	是	
			定型机印花机排口DA007(DA007)	二甲苯（总量）	2020-11-06	<0.013	<0.013	70		否	是	
			定型机排口DA004(DA004)	颗粒物	2020-11-06	<20	<20	120		否	是	
			定型机排口DA004(DA004)	非甲烷总烃	2020-11-06	1.18	1.18	120		否	是	
			定型机排口DA005(DA005)	非甲烷总烃	2020-11-06	1.18	1.18	120		否	是	

			定型机排口DA005(DA005)	颗粒物	2020-11-06	<20	<20	120		否	是	
永新电子（常熟）有限公司	常熟市	废水	废水排放口DW001	氟化物	2020-11-25		0.30	10		否	是	
			废水排放口DW001	总氮（以N计）	2020-11-25		7.56	15		否	是	
苏州市飞莱克斯电路电子有限公司	常熟市	废水	废水总排(WS115501)	化学需氧量	2020-11-24		31	50		否	是	
常熟三爱富振氟新材料有限公司	常熟市	废水	废水总排口 DW001 (DW001)	石油类	2020-11-05		<0.06	20		否	是	
			废水总排口 DW001 (DW001)	pH值	2020-11-05		7.71	9	6	否	是	
			废水总排口 DW001 (DW001)	总磷（以P计）	2020-11-05		0.02	4		否	是	
			废水总排口 DW001 (DW001)	化学需氧量	2020-11-05		30	500		否	是	
			废水总排口 DW001 (DW001)	氟化物	2020-11-05		7.34	20		否	是	
			废水总排口 DW001 (DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-11-05		0.42	30		否	是	
			废水总排口 DW001 (DW001)	总氮（以N计）	2020-11-05		1.64	50		否	是	
			废水总排口 DW001 (DW001)	五日化学需氧量	2020-11-05		8.9	300		否	是	
			废水总排口 DW001 (DW001)	全盐量	2020-11-05		3490	4000		否	是	
			废水总排口 DW001 (DW001)	悬浮物	2020-11-05		5	400		否	是	
烨辉（中国）科技材料有限公司	常熟市	废水	废水总排口监测点 (DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-11-05		1.46	15		否	是	
			废水总排口监测点 (DW001)	总磷（以P计）	2020-11-05		0.07	2.0		否	是	
			废水总排口监测点 (DW001)	悬浮物	2020-11-05		14	100		否	是	
			废水总排口监测点 (DW001)	石油类	2020-11-05		<0.06	10		否	是	
			废水总排口监测点 (DW001)	氰化物（总氰化合物）	2020-11-05		<0.004	0.5		否	是	
			废水总排口监测点 (DW001)	pH值	2020-11-05		7.10	9	6	否	是	
			废水总排口监测点 (DW001)	氟化物	2020-11-05		0.68	20		否	是	
			废水总排口监测点 (DW001)	总氮（以N计）	2020-11-05		3.96	35		否	是	
			废水总排口监测点 (DW001)	总锌	2020-11-05		<0.009	4.0		否	是	

公司			废水总排口监测点(DW001)	化学需氧量	2020-11-05		36	200		否	是	
			废水总排口监测点(DW001)	总铜	2020-11-05		<0.04	1.0		否	是	
			含铬废水车间排口(DW002)	总镍	2020-11-05		0.064	1.0		否	是	
			含铬废水车间排口(DW002)	总镉	2020-11-05		<0.05	0.1		否	是	
			含铬废水车间排口(DW002)	总砷	2020-11-05		0.0010	0.5		否	是	
			含铬废水车间排口(DW002)	总汞	2020-11-05		0.00022	0.05		否	是	
			含铬废水车间排口(DW002)	六价铬	2020-11-05		<0.004	0.5		否	是	
			含铬废水车间排口(DW002)	总铬	2020-11-05		<0.03	1.5		否	是	
江苏绿安擎峰新材料有限公司	常熟市	废水	污水排污口(DW001)	总氮（以N计）	2020-11-19		1.38	50		否	是	
			污水排污口(DW001)	pH值	2020-11-19		8.00	9	6	否	是	
			污水排污口(DW001)	化学需氧量	2020-11-19		18	500		否	是	
			污水排污口(DW001)	总磷（以P计）	2020-11-19		0.04	4		否	是	
			污水排污口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-11-19		0.125	30		否	是	
			污水排污口(DW001)	悬浮物	2020-11-19		90	400		否	是	
			污水排污口(DW001)	五日生化需氧量	2020-11-19		9.0	300		否	是	
阿科玛（常熟）化学有限公司	常熟市	废水	DW001废水排放点	氨氮（NH3-N）	2020-11-13		0.039	30		否	是	
			DW001废水排放点	化学需氧量	2020-11-13		24200	39500		否	是	
			DW001废水排放点	色度	2020-11-13		8	80		否	是	
			DW001废水排放点	pH值	2020-11-13		6.03	9	6	否	是	
			DW001废水排放点	悬浮物	2020-11-13		56	400		否	是	
			DW001废水排放点	总氮（以N计）	2020-11-13		42.9	50		否	是	
			DW001废水排放点	总磷（以P计）	2020-11-13		0.30	4		否	是	
常熟市淼泉振新污水处理厂有限公司	常熟市	废水	污水处理厂排放口监测点(WS-150133)	总氮（以N计）	2020-11-16		7.46	12		否	是	
常熟市诚裕印染有限公司	常熟市	废水	废水直接排放口DW001(DW001)	五日生化需氧量	2020-11-19		1.1	20		否	是	
			污水排放口监测点	五日生化需氧量	2020-11-13		<0.5	20		否	是	
			污水排放口监测点	苯胺类	2020-11-13		<0.03	1.0		否	是	
			污水排放口监测点	pH值	2020-11-13		8.40	9	6	否	是	

常熟晨风泛佳亚麻纺织有限公司	常熟市	废水	污水排放口监测点	色度	2020-11-13		2	50		否	是	
			污水排放口监测点	悬浮物	2020-11-13		5	50		否	是	
			污水排放口监测点	硫化物	2020-11-13		<0.010	0.5		否	是	
			污水排放口监测点	总氮（以N计）	2020-11-13		0.38	10		否	是	
			污水排放口监测点	化学需氧量	2020-11-13		<4	60		否	是	
			污水排放口监测点	氨氮（NH3-N）	2020-11-13		0.03	5		否	是	
			污水排放口监测点	总磷（以P计）	2020-11-13		0.10	0.5		否	是	
			污水排放口监测点	总锑	2020-11-13		0.0010	0.05		否	是	
常熟市滨江印染有限公司	常熟市	废水	接管口	苯胺类	2020-11-17		0.10	1.0		否	是	
			接管口	五日生化需氧量	2020-11-17		1.3	50		否	是	
常熟市沪联印染有限公司	常熟市	废水	污水排放口(DW001)	总氮（以N计）	2020-11-12		10.2	12		否	是	
江苏金辰针纺织有限公司	常熟市	废水	印染废水排放口DW001(DW001)	化学需氧量	2020-11-06		65	200		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	二氧化氯	2020-11-06		<0.09	0.5		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	五日生化需氧量	2020-11-06		19.6	50		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	总氮（以N计）	2020-11-06		5.90	30		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2020-11-06		1.62	20		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	色度	2020-11-06		16	80		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	苯胺类	2020-11-06		0.44	1.0		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	pH值	2020-11-06		7.44	9	6	否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	硫化物	2020-11-06		<0.005	0.5		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	总磷（以P计）	2020-11-06		0.04	1.5		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	悬浮物	2020-11-06		9	100		否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	总锑	2020-11-06		0.0036	0.05		否	是	