2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
敬鹏（常熟）电子有限公司	常熟市	废气	S1酸碱废气系统二排口DA002(DA002)	硫酸雾	2021-01-28	1.19	1.19	30		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统1排口DA018(DA018)	氯化氢	2021-01-28	1.67	1.67	30		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统1排口DA018(DA018)	氮氧化物	2021-01-28	1.28	1.28	200		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统1排口DA018(DA018)	硫酸雾	2021-01-28	0.69	0.69	30		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统2排口DA023(DA023)	氯化氢	2021-01-28	0.88	0.88	30		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统2排口DA023(DA023)	氮氧化物	2021-01-28	1.22	1.22	200		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统2排口DA023(DA023)	硫酸雾	2021-01-28	1.27	1.27	30		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统2排口DA023(DA023)	甲醛	2021-01-28	0.41	0.41	25		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统3排口DA010(DA010)	氯化氢	2021-01-28	23.3	23.3	30		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统3排口DA010(DA010)	硫酸雾	2021-01-28	1.24	1.24	30		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统6排口DA020(DA020)	氮氧化物	2021-01-28	1.32	1.32	200		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统6排口DA020(DA020)	硫酸雾	2021-01-28	0.94	0.94	30		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统8监测点FQ-426111(FQ-426111)	氨	2021-01-28	0.0491	0.0491	4.9		kg/h	否	是	
			S2有机废气系統一排口DA013(DA013)	非甲烷总烃	2021-01-28	0.54	0.54	120		mg/m3	否	是	
			S2有机废气系統二排口DA014(DA014)	非甲烷总烃	2021-01-28	0.51	0.51	120		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统5排口DA019(DA019)	氮氧化物	2021-01-28	1.26	1.26	200		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统5排口DA019(DA019)	硫酸雾	2021-01-28	0.88	0.88	30		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统11排口DA022(DA022)	硫酸雾	2021-01-28	1.37	1.37	30		mg/m3	否	是	
			S2酸碱废气系统11排口DA022(DA022)	氰化氢	2021-01-28	<0.09	<0.09	0.5		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
			S2酸碱废气系统八排口DA005(DA005)	氨	2021-01-28	0.0491	0.0491	4.9		kg/h	否	是	
			S2成型集尘5排口DA007(DA007)	颗粒物	2021-01-28	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
江苏金辰针纺织有限公司	常熟市	废气	定型机排口DA004(DA004)	颗粒物	2021-01-25	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			定型机排口DA004(DA004)	非甲烷总烃	2021-01-25	1.30	1.30	120		mg/m3	否	是	
			定型机印花机排口DA007(DA007)	颗粒物	2021-01-25	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			定型机印花机排口DA007(DA007)	非甲烷总烃	2021-01-25	0.78	0.78	120		mg/m3	否	是	
			定型机印花机排口DA007(DA007)	甲苯	2021-01-25	0.055	0.055	40		mg/m3	否	是	
			定型机印花机排口DA007(DA007)	二甲苯（总量）	2021-01-25	<0.014	<0.014	70		mg/m3	否	是	
			定型机排口DA005(DA005)	颗粒物	2021-01-25	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			定型机排口DA005(DA005)	非甲烷总烃	2021-01-25	13.2	13.2	120		mg/m3	否	是	
扬宣电子（苏州）有限公司	常熟市	废气	内层涂布机、内层蚀刻机 DA001(DA001)	非甲烷总烃	2021-01-27	0.71	0.71	120		mg/m3	否	是	
			外层显影转移排气筒DA010(DA010)	硫酸雾	2021-01-27	0.45	0.45	30		mg/m3	否	是	
			一次铜排气筒DA005(DA005)	硫酸雾	2021-01-27	0.21	0.21	30		mg/m3	否	是	
			二次铜排气筒DA013(DA013)	硫酸雾	2021-01-27	0.19	0.19	30		mg/m3	否	是	
			外层蚀铜排气筒DA007(DA007)	氨	2021-01-27	0.0651	0.0651	4.9		kg/h	否	是	
			文字、防焊排气筒DA004(DA004)	非甲烷总烃	2021-01-27	0.73	0.73	120		mg/m3	否	是	
			剥锡、二次铜10排气筒DA002(DA002)	硫酸雾	2021-01-27	0.13	0.13	30		mg/m3	否	是	
			剥锡、二次铜10排气筒DA002(DA002)	氮氧化物	2021-01-27	1.26	1.26	200		mg/m3	否	是	
			钻孔16排气筒DA016(DA016)	颗粒物	2021-01-27	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			钻孔17排气筒DA017(DA017)	颗粒物	2021-01-27	<20	<20	120		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
			内层前处理排气筒DA006(DA006)	硫酸雾	2021-01-27	0.57	0.57	30		mg/m3	否	是	
常熟凯兰针织有限公司	常熟市	废气	定型机排气筒DA002(DA002)	非甲烷总烃	2021-01-05	1.06	1.06	120		mg/m3	否	是	
			定型机排气筒DA002(DA002)	颗粒物	2021-01-05	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			烫光机排气筒DA013(DA013)	非甲烷总烃	2021-01-05	0.84	0.84	120		mg/m3	否	是	
			烫光机排气筒DA013(DA013)	颗粒物	2021-01-05	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			1#蒸化机、1#印花机、2#印花机综合烟气排口DA012(DA012)	颗粒物	2021-01-05	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			1#蒸化机、1#印花机、2#印花机综合烟气排口DA012(DA012)	非甲烷总烃	2021-01-05	1.58	1.58	120		mg/m3	否	是	
			1#蒸化机、1#印花机、2#印花机综合烟气排口DA012(DA012)	甲苯	2021-01-05	0.018	0.018	40		mg/m3	否	是	
			1#蒸化机、1#印花机、2#印花机综合烟气排口DA012(DA012)	二甲苯（总量）	2021-01-05	<0.018	<0.018	70		mg/m3	否	是	
			定型机排气筒DA008(DA008)	非甲烷总烃	2021-01-05	5.02	5.02	120		mg/m3	否	是	
			定型机排气筒DA008(DA008)	颗粒物	2021-01-05	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			定型机排气筒DA009(DA009)	非甲烷总烃	2021-01-05	1.04	1.04	120		mg/m3	否	是	
			定型机排气筒DA009(DA009)	颗粒物	2021-01-05	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			烫光机排气筒DA014(DA014)	颗粒物	2021-01-05	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			烫光机排气筒DA014(DA014)	非甲烷总烃	2021-01-05	0.84	0.84	120		mg/m3	否	是	
			电冰箱废气排气筒DA005(DA005)	非甲烷总烃	2021-01-29	7.52	7.52	120		mg/m3	否	是	
			天燃气锅炉排气筒4TDA002(DA002)	林格曼黑度	2021-01-29	<1	<1	1		级	否	是	
			天燃气锅炉排气筒4TDA002(DA002)	颗粒物	2021-01-29	1.9	2.0	20		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
江苏白雪电器股份有限公司	常熟市	废气	天燃气锅炉排气筒4TDA002(DA002)	氮氧化物	2021-01-29	94	100	150		mg/m3	否	是	
			天燃气锅炉排气筒4TDA002(DA002)	二氧化硫	2021-01-29	<3	<3	50		mg/m3	否	是	
			压缩机排气筒DA004(DA004)	非甲烷总烃	2021-01-29	1.84	1.84	120		mg/m3	否	是	
			4T燃气锅炉排气筒DA003(DA003)	林格曼黑度	2021-01-29	<1	<1	1		级	否	是	
			4T燃气锅炉排气筒DA003(DA003)	二氧化硫	2021-01-29	<3	<3	50		mg/m3	否	是	
			4T燃气锅炉排气筒DA003(DA003)	氮氧化物	2021-01-29	95	100	150		mg/m3	否	是	
			4T燃气锅炉排气筒DA003(DA003)	颗粒物	2021-01-29	1.6	1.7	20		mg/m3	否	是	
常熟市芦荡针织染整有限公司	常熟市	废气	A.B车间定型烟气排放口DA001(DA001)	非甲烷总烃	2021-01-12	6.25	6.25	120		mg/m3	否	是	
			A.B车间定型烟气排放口DA001(DA001)	颗粒物	2021-01-12	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			C车间定型烟气排放口DA002(DA002)	非甲烷总烃	2021-01-12	4.93	4.93	120		mg/m3	否	是	
			C车间定型烟气排放口DA002(DA002)	颗粒物	2021-01-12	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
江苏皮尔金顿耀皮玻璃有限公司	常熟市	废气	主排放口DA014(DA014)	氯化氢	2021-01-11	1.60	1.78	30		mg/m3	否	是	
			主排放口DA014(DA014)	颗粒物	2021-01-11	<1.0	<1.0	50		mg/m3	否	是	
			主排放口DA014(DA014)	氮氧化物	2021-01-11	139	154	700		mg/m3	否	是	
			主排放口DA014(DA014)	林格曼黑度	2021-01-11	<1	<1	1		级	否	是	
			主排放口DA014(DA014)	氟化物	2021-01-11	0.06	0.07	5		mg/m3	否	是	
			主排放口DA014(DA014)	二氧化硫	2021-01-11	11	12	400		mg/m3	否	是	
			配料车间除尘器排气筒DA004(DA004)	颗粒物	2021-01-11	3.8	3.8	30		mg/m3	否	是	
			镀膜废气排放口DA013(DA013)	颗粒物	2021-01-11	2.6	2.6	30		mg/m3	否	是	
			镀膜废气排放口DA013(DA013)	氟化物	2021-01-11	0.09	0.09	5		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
			镀膜废气排放口DA013(DA013)	锡及其化合物	2021-01-11	<0.0003	<0.0003	5		mg/m3	否	是	
			镀膜废气排放口DA013(DA013)	氯化氢	2021-01-11	2.72	2.72	30		mg/m3	否	是	
			配料车间除尘器排气筒DA002 (DA002)	颗粒物	2021-01-11	5.0	5.0	30		mg/m3	否	是	
			配料车间除尘器排气筒DA007 (DA007)	颗粒物	2021-01-11	3.5	3.5	30		mg/m3	否	是	
			配料车间除尘器排气筒口DA003(DA003)	颗粒物	2021-01-11	3.3	3.3	30		mg/m3	否	是	
			配料车间除尘器排气筒DA005(DA005)	颗粒物	2021-01-11	4.7	4.7	30		mg/m3	否	是	
大八化工（常熟）有限公司	常熟市	废气	反应釜废气排FQ-360801（DA001）(FQ-360801（DA001）)	氯化氢	2021-01-21	1.52	1.52	100		mg/m3	否	是	
			反应釜废气排FQ-360801（DA001）(FQ-360801（DA001）)	甲苯	2021-01-21	0.608	0.608	25		mg/m3	否	是	
			反应釜废气排FQ-360801（DA001）(FQ-360801（DA001）)	甲苯	2021-01-21	0.0023	0.0023	2.2		kg/h	否	是	
			反应釜废气排FQ-360801（DA001）(FQ-360801（DA001）)	非甲烷总烃	2021-01-21	1.68	1.68	80		mg/m3	否	是	
			反应釜废气排FQ-360801（DA001）(FQ-360801（DA001）)	非甲烷总烃	2021-01-21	0.0065	0.0065	7.2		kg/h	否	是	
			离心浇注FQ13#排气筒 DA002(DA002)	氯化氢	2021-01-18	2.66	2.66	100		mg/m3	否	是	
			离心浇注FQ13#排气筒 DA002(DA002)	颗粒物	2021-01-18	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			离心浇注FQ13#排气筒 DA002(DA002)	氮氧化物	2021-01-18	<3	<3	240		mg/m3	否	是	
达涅利冶金			离心浇注FQ13#排气筒 DA002(DA002)	二氧化硫	2021-01-18	<3	<3	550		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
设备（中国）有限公司	常熟市	废气	埋弧焊除尘 14#排气筒(14#)	颗粒物	2021-01-18	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			1号厂房热处理炉1#排气筒(1#)	二氧化硫	2021-01-18	8	8			mg/m3	否	否	
			1号厂房热处理炉1#排气筒(1#)	烟尘	2021-01-18	<20	<20	200		mg/m3	否	是	
			1号厂房热处理炉1#排气筒(1#)	氮氧化物	2021-01-18	8	8			mg/m3	否	否	
			焊烟除尘2#排气筒(2#)	颗粒物	2021-01-18	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
常熟市招商织染有限公司	常熟市	废气	燃气锅炉废气排气筒DA002(DA002)	氮氧化物	2021-01-13	64	74	150		mg/m3	否	是	
			燃气锅炉废气排气筒DA002(DA002)	二氧化硫	2021-01-13	<3	<3	50		mg/m3	否	是	
			燃气锅炉废气排气筒DA002(DA002)	颗粒物	2021-01-13	<1.0	<1.0	20		mg/m3	否	是	
			燃气锅炉废气排气筒DA002(DA002)	林格曼黑度	2021-01-13	<1	<1	1		级	否	是	
			定型机废气排气筒DA001(DA001)	颗粒物	2021-01-13	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			定型机废气排气筒DA001(DA001)	非甲烷总烃	2021-01-13	0.96	0.96	120		mg/m3	否	是	
江苏华东耀皮玻璃有限公司	常熟市	废气	配料车间除尘器排气筒DA004(DA004)	颗粒物	2021-01-11	8.3	8.3	30		mg/m3	否	是	
			配料车间除尘器排气筒DA005(DA005)	颗粒物	2021-01-11	5.4	5.4	30		mg/m3	否	是	
			主排放口DA013(DA013)	二氧化硫	2021-01-11	24	29	400		mg/m3	否	是	
			主排放口DA013(DA013)	氟化物	2021-01-11	<0.06	<0.06	5		mg/m3	否	是	
			主排放口DA013(DA013)	林格曼黑度	2021-01-11	<1	<1	1		级	否	是	
			主排放口DA013(DA013)	氯化氢	2021-01-11	1.19	1.42	30		mg/m3	否	是	
			主排放口DA013(DA013)	氮氧化物	2021-01-11	126	150	700		mg/m3	否	是	
			主排放口DA013(DA013)	颗粒物	2021-01-11	<1.0	<1.0	50		mg/m3	否	是	
			配料车间除尘器排气筒DA007 (DA007)	颗粒物	2021-01-11	5.3	5.3	30		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
			配料车间除尘器排气筒DA002(DA002)	颗粒物	2021-01-11	4.9	4.9	30		mg/m3	否	是	
			配料车间除尘器排气筒DA003(DA003)	颗粒物	2021-01-11	5.7	5.7	30		mg/m3	否	是	
			配料车间除尘器排气筒DA001(DA001)	颗粒物	2021-01-11	5.6	5.6	30		mg/m3	否	是	
芬欧蓝泰标签（中国）有限公司	常熟市	废气	DA001（原FQ001）CM1废气排气筒(DA001)	VOCs	2021-01-06	0.06	0.06	80		mg/m3	否	是	
			DA001（原FQ001）CM1废气排气筒(DA001)	氨	2021-01-06	<0.00095	<0.00095	14		kg/h	否	是	
			DA001（原FQ001）CM1废气排气筒(DA001)	VOCs	2021-01-06	0.00046	0.00046	3.8		kg/h	否	是	该排气筒实际高度为23米，排放速率限值应为6.5kg/h，本次监测结果满足限值要求
			DA002（原FQ002）CM2&3废气排气筒(DA002)	甲醇	2021-01-06	<2	<2	190		mg/m3	否	是	
			DA002（原FQ002）CM2&3废气排气筒(DA002)	VOCs	2021-01-06	<0.05	<0.05	80		mg/m3	否	是	
			DA002（原FQ002）CM2&3废气排气筒(DA002)	VOCs	2021-01-06	<0.0015	<0.0015	3.8		kg/h	否	是	该排气筒实际高度为23米，排放速率限值应为6.5kg/h，本次监测结果满足限值要求
			DA002（原FQ002）CM2&3废气排气筒(DA002)	苯乙烯	2021-01-06	<0.00006	<0.00006	18		kg/h	否	是	
			DA002（原FQ002）CM2&3废气排气筒(DA002)	乙醛	2021-01-06	<0.80	<0.80	125		mg/m3	否	是	
			DA004（原FQ006）天然气锅炉1排气筒(DA004)	二氧化硫	2021-01-06	<3	<3	50		mg/m3	否	是	
			DA004（原FQ006）天然气锅炉1排气筒(DA004)	氮氧化物	2021-01-06	88	104	150		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
			DA004（原FQ006）天然气锅炉1排气筒(DA004)	颗粒物	2021-01-06	1.6	2.0	20		mg/m3	否	是	
			DA004（原FQ006）天然气锅炉1排气筒(DA004)	林格曼黑度	2021-01-06	<1	<1	1		级	否	是	
斗山电子（常熟）有限公司	常熟市	废气	锅炉废气1 FQ-115802 (DA003)废气排气筒(FQ-115802 (DA003))	颗粒物	2021-01-20	<1.0	<1.0	20		mg/m3	否	是	
			锅炉废气1 FQ-115802 (DA003)废气排气筒(FQ-115802 (DA003))	氮氧化物	2021-01-20	86	90	150		mg/m3	否	是	
			锅炉废气1 FQ-115802 (DA003)废气排气筒(FQ-115802 (DA003))	二氧化硫	2021-01-20	<3	<3	50		mg/m3	否	是	
			RTO排放废气DA002(DA002)	丙酮	2021-01-20	0.0026	0.0026	36		kg/h	否	是	
			RTO排放废气DA002(DA002)	二甲基甲酰胺（DMF）	2021-01-20	<0.0038	<0.0038	1.35		kg/h	否	是	
			RTO排放废气DA002(DA002)	颗粒物	2021-01-20	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			RTO排放废气DA002(DA002)	甲苯	2021-01-20	0.016	0.016	40		mg/m3	否	是	
			RTO排放废气DA002(DA002)	氮氧化物	2021-01-20	13	13	240		mg/m3	否	是	
			RTO排放废气DA002(DA002)	二氧化硫	2021-01-20	<3	<3	550		mg/m3	否	是	
			集尘机排气筒 FQ-115802(DA001)（FQ-115802(DA001)）	颗粒物	2021-01-20	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			锅炉废气2FQ-115803（DA004）废气排气筒(FQ-115803（DA004）)	颗粒物	2021-01-20	1.5	1.6	20		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
			锅炉废气2FQ-115803（DA004）废气排气筒(FQ-115803（DA004）)	氮氧化物	2021-01-20	74	81	150		mg/m3	否	是	
			锅炉废气2FQ-115803（DA004）废气排气筒(FQ-115803（DA004）)	二氧化硫	2021-01-20	<3	<3	50		mg/m3	否	是	
			DA008(锅炉废气排放口）（FQ-363305）(DA005（FQ-363305）)	二氧化硫	2021-01-05	<3	<3	50		mg/m3	否	是	
			DA008(锅炉废气排放口）（FQ-363305）(DA005（FQ-363305）)	颗粒物	2021-01-05	1.1	1.8	20		mg/m3	否	是	
			DA008(锅炉废气排放口）（FQ-363305）(DA005（FQ-363305）)	氮氧化物	2021-01-05	28	49	150		mg/m3	否	是	
			DA001(1#粉尘废气排放口）（FQ-363301）(DA001FQ-363301）)	颗粒物	2021-01-05	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			DA006(污水站废气排放口）（FQ-363306)(DA006（FQ-363306))	非甲烷总烃	2021-01-05	0.0069	0.0069	7.2		kg/h	否	是	
			DA006(污水站废气排放口）（FQ-363306)(DA006（FQ-363306))	非甲烷总烃	2021-01-05	1.38	1.38	80		mg/m3	否	是	
			DA006(污水站废气排放口）（FQ-363306)(DA006（FQ-363306))	臭气浓度	2021-01-05	549	549	1500		无量纲	否	是	
			DA007（1#车间分装废气排放口（FQ-363307）(DA007（FQ-363307）)	非甲烷总烃	2021-01-05	0.39	0.39	60		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
江苏波士胶粘合剂有限公司	常熟市	废气	DA005(RTO废气排气筒）（FQ-363308）(DA005（FQ-363305）)	甲醇	2021-01-05	<0.0188	<0.0188	3.6		kg/h	否	是	该排气筒高度为25m，实际排放速率为13kg/h，达标。
			DA005(RTO废气排气筒）（FQ-363308）(DA005（FQ-363305）)	甲醇	2021-01-05	<2	<2	60		mg/m3	否	是	
			DA005(RTO废气排气筒）（FQ-363308）(DA005（FQ-363305）)	丙酮	2021-01-05	0.11	0.11	40		mg/m3	否	是	
			DA005(RTO废气排气筒）（FQ-363308）(DA005（FQ-363305）)	丙酮	2021-01-05	0.0021	0.0021	1.3		kg/h	否	是	该排气筒高度为25m，实际排放速率为4.6kg/h，达标。
			DA005(RTO废气排气筒）（FQ-363308）(DA005（FQ-363305）)	二甲苯（总量）	2021-01-05	<0.013	<0.013	40		mg/m3	否	是	
			DA005(RTO废气排气筒）（FQ-363308）(DA005（FQ-363305）)	乙酸乙酯	2021-01-05	<0.006	<0.006			mg/m3	否	否	
			DA005(RTO废气排气筒）（FQ-363308）(DA005（FQ-363305）)	二甲苯（总量）	2021-01-05	<0.00012	<0.00012	0.72		kg/h	否	是	该排气筒高度为25m，实际排放速率为2.6kg/h，达标。
			DA005(RTO废气排气筒）（FQ-363308）(DA005（FQ-363305）)	二氧化硫	2021-01-05	<2.7	<2.7	200		mg/m3	否	是	
			DA005(RTO废气排气筒）（FQ-363308）(DA005（FQ-363305）)	非甲烷总烃	2021-01-05	0.0083	0.0083	7.2		kg/h	否	是	该排气筒高度为25m，实际排放速率为26kg/h，达标。
			DA005(RTO废气排气筒）（FQ-363308）(DA005（FQ-363305）)	非甲烷总烃	2021-01-05	0.45	0.45	80		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
			DA005(RTO废气排气筒）（FQ-363308）(DA005（FQ-363305）)	氮氧化物	2021-01-05	<0.7	<0.7	200		mg/m3	否	是	
			DA009（1#中涂烘干天然气排气筒）FQ-366111(DA009（FQ-366111）)	氮氧化物	2021-01-14	49	49	240		mg/m3	否	是	
			DA009（1#中涂烘干天然气排气筒）FQ-366111(DA009（FQ-366111）)	二氧化硫	2021-01-14	4	4	550		mg/m3	否	是	
			DA016（面漆烘干废气排气筒）FQ-366118(DA016（FQ-366118）)	二氧化硫	2021-01-14	<3	<3	550		mg/m3	否	是	
			DA016（面漆烘干废气排气筒）FQ-366118(DA016（FQ-366118）)	氮氧化物	2021-01-14	14	14	240		mg/m3	否	是	
			涂装车间电泳烘房废气排气筒FQ-366108(FQ-366108)	二氧化硫	2021-01-14	3	3	550		mg/m3	否	是	
			涂装车间电泳烘房废气排气筒FQ-366108(FQ-366108)	非甲烷总烃	2021-01-14	0.60	0.60	120		mg/m3	否	是	
			涂装车间电泳烘房废气排气筒FQ-366108(FQ-366108)	氮氧化物	2021-01-14	73	73	240		mg/m3	否	是	
			DA004电泳烘干废气排气筒（原FQ-366106涂装车间电泳烘房废气排气筒）(DA004（FQ-366106）)	氮氧化物	2021-01-14	78	78	240		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	常熟市	废气	DA004电泳烘干废气排气筒（原FQ-366106涂装车间电泳烘房废气排气筒）(DA004（FQ-366106）)	总挥发性有机物	2021-01-14	0.00068	0.00068	32		kg/h	否	是	
			DA004电泳烘干废气排气筒（原FQ-366106涂装车间电泳烘房废气排气筒）(DA004（FQ-366106）)	二氧化硫	2021-01-14	<3	<3	550		mg/m3	否	是	
			DA004电泳烘干废气排气筒（原FQ-366106涂装车间电泳烘房废气排气筒）(DA004（FQ-366106）)	总挥发性有机物	2021-01-14	0.06	0.06	30		mg/m3	否	是	
			DA008喷漆废气排气筒(DA008（FQ-366110）)	总挥发性有机物	2021-01-14	<0.05	<0.05	30		mg/m3	否	是	
			DA008喷漆废气排气筒(DA008（FQ-366110）)	甲苯	2021-01-14	0.008	0.008	3		mg/m3	否	是	
			DA008喷漆废气排气筒(DA008（FQ-366110）)	总挥发性有机物	2021-01-14	<0.0135	<0.0135	32		kg/h	否	是	
			DA008喷漆废气排气筒(DA008（FQ-366110）)	二甲苯（总量）	2021-01-14	<0.013	<0.013	12		mg/m3	否	是	
			DA008喷漆废气排气筒(DA008（FQ-366110）)	甲苯	2021-01-14	0.0044	0.0044	1.2		kg/h	否	是	
			DA008喷漆废气排气筒(DA008（FQ-366110）)	二甲苯（总量）	2021-01-14	<0.0035	<0.0035	4.5		kg/h	否	是	
			DA008喷漆废气排气筒(DA008（FQ-366110）)	颗粒物	2021-01-14	2.3	2.3	120		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
			DA003（电泳烘干天然气排气筒）FQ-366105(DA003（FQ-366105）)	氮氧化物	2021-01-14	100	100	240		mg/m3	否	是	
			DA003（电泳烘干天然气排气筒）FQ-366105(DA003（FQ-366105）)	二氧化硫	2021-01-14	<3	<3	550		mg/m3	否	是	
江苏理文化工有限公司	常熟市	废气	双氧水氢化尾气排放口（气-02）DA002(DA002)	二甲苯（总量）	2021-01-07	<0.013	<0.013	40		mg/m3	否	是	
			双氧水氢化尾气排放口（气-02）DA002(DA002)	甲苯	2021-01-07	0.021	0.021	25		mg/m3	否	是	
			双氧水氢化尾气排放口（气-02）DA002(DA002)	甲苯	2021-01-07	0.0000006	0.0000006	4.3		kg/h	否	是	
			双氧水氢化尾气排放口（气-02）DA002(DA002)	二甲苯（总量）	2021-01-07	<0.00000036	<0.00000036	1.5		kg/h	否	是	
			635 除酸雾塔废气排放口（气-04）DA007(DA007)	氯化氢	2021-01-07	1.57	1.57	30		mg/m3	否	是	
			626 一期氯气事故塔排放口（气-05）DA008(DA008)	氯气	2021-01-07	<0.2	<0.2	5.0		mg/m3	否	是	
			705焚烧装置尾气排放口（气-09）DA012(DA012)	非甲烷总烃	2021-01-07	0.83	0.83	80		mg/m3	否	是	
			705焚烧装置尾气排放口（气-09）DA012(DA012)	氯化氢	2021-01-07	0.94	1.07	30		mg/m3	否	是	
			705焚烧装置尾气排放口（气-09）DA012(DA012)	烟气黑度	2021-01-07	<1	<1	1		级	否	是	
			705焚烧装置尾气排放口（气-09）DA012(DA012)	氮氧化物	2021-01-07	345	405	500		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
			705焚烧装置尾气排放口（气-09）DA012(DA012)	烟尘	2021-01-07	4.5	5.1	100		mg/m3	否	是	
			705焚烧装置尾气排放口（气-09）DA012(DA012)	一氧化碳	2021-01-07	<3	<3	100		mg/m3	否	是	
			705焚烧装置尾气排放口（气-09）DA012(DA012)	非甲烷总烃	2021-01-07	0.0067	0.0067	14		kg/h	否	是	该排气筒实际高度为25米，排放速率限值应为26kg/h，本次监测结果满足限值要求
			801A 氯气尾气排放口（气-11）DA001(DA001)	氯气	2021-01-07	<0.2	<0.2	5.0		mg/m3	否	是	
			801A 氯气尾气排放口（气-11）DA001(DA001)	氯化氢	2021-01-07	1.44	1.44	30		mg/m3	否	是	
			801C 包装工序尾气排放口（气-10）DA006(DA006)	颗粒物	2021-01-07	<1.0	<1.0	20		mg/m3	否	是	
			705焚烧装置尾气排放口（气-09）DA012(DA012)	二噁英类	2021-01-13	0.0083	0.0083	0.5		TEQ ng/m3	否	是	
施泰尔精密机械（常熟）有限公司	常熟市	废气	印刷机滚筒电镀线废气排放口2#(2#)	铬酸雾	2021-01-21	0.02	0.02	0.05		mg/m3	否	是	
			印刷机滚筒电镀线废气排放口2#(2#)	硫酸雾	2021-01-21	<0.2	<0.2	30		mg/m3	否	是	
			造纸机筛筐电镀线1废气排放口3#(3#)	铬酸雾	2021-01-21	0.01	0.01	0.05		mg/m3	否	是	
			造纸机筛筐电镀线1废气排放口3#(3#)	硫酸雾	2021-01-21	<0.2	<0.2	30		mg/m3	否	是	
			退镀、电抛光废气排放口1#(1#)	氯化氢	2021-01-21	1.02	1.02	30		mg/m3	否	是	
			退镀、电抛光废气排放口1#(1#)	硫酸雾	2021-01-21	<0.2	<0.2	30		mg/m3	否	是	
			印花机+蒸花机排放口DA002 (DA002)	非甲烷总烃	2021-01-18	0.73	0.73	120		mg/m3	否	是	
			印花机+蒸花机排放口DA002 (DA002)	甲苯	2021-01-18	0.061	0.061	40		mg/m3	否	是	
			印花机+蒸花机排放口DA002 (DA002)	二甲苯（总量）	2021-01-18	<0.013	<0.013	70		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
常熟市同禾纺织印染有限公司	常熟市	废气	印花机+蒸花机排放口DA002 (DA002)	颗粒物	2021-01-18	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			3#、4#定型机排放口DA005 (DA005)	颗粒物	2021-01-18	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			3#、4#定型机排放口DA005 (DA005)	非甲烷总烃	2021-01-18	0.70	0.70	120		mg/m3	否	是	
			7#定型机排放口DA006(DA006)	颗粒物	2021-01-18	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			7#定型机排放口DA006(DA006)	非甲烷总烃	2021-01-18	0.72	0.72	120		mg/m3	否	是	
			5#、6#定型机排放口DA007 (DA007)	颗粒物	2021-01-18	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			5#、6#定型机排放口DA007 (DA007)	非甲烷总烃	2021-01-18	0.75	0.75	120		mg/m3	否	是	
			导热油炉排放口DA001(DA001)	颗粒物	2021-01-18	1.4	2.2	20		mg/m3	否	是	
			导热油炉排放口DA001(DA001)	二氧化硫	2021-01-18	<3	<3	50		mg/m3	否	是	
			导热油炉排放口DA001(DA001)	氮氧化物	2021-01-18	34	52	150		mg/m3	否	是	
			导热油炉排放口DA001(DA001)	林格曼黑度	2021-01-18	<1	<1	1		级	否	是	
			锅炉排气筒DA014(DA014)	二氧化硫	2021-01-13	<3	<3	50		mg/m3	否	是	
			锅炉排气筒DA014(DA014)	颗粒物	2021-01-13	<1.0	<1.0	20		mg/m3	否	是	
			锅炉排气筒DA014(DA014)	林格曼黑度	2021-01-13	<1	<1	1		级	否	是	
			锅炉排气筒DA014(DA014)	氮氧化物	2021-01-13	41	48	150		mg/m3	否	是	
			西边TPO活性炭排气筒DA007(DA007)	挥发性有机物	2021-01-13	2.85	2.85	200		mg/m3	否	是	
			DOP排气筒DA004(DA004)	挥发性有机物	2021-01-13	0.772	0.772	150		mg/m3	否	是	
			DOP排气筒DA004(DA004)	颗粒物	2021-01-13	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			DOP排气筒DA004(DA004)	二氧化硫	2021-01-13	<3	<3	550		mg/m3	否	是	
			DOP排气筒DA004(DA004)	氮氧化物	2021-01-13	<3	<3	240		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
加通汽车内饰（常熟）有限公司	常熟市	废气	DOP废气排放口DA009(DA009)	氮氧化物	2021-01-13	<3	<3	240		mg/m3	否	是	
			DOP废气排放口DA009(DA009)	挥发性有机物	2021-01-13	0.613	0.613	150		mg/m3	否	是	
			DOP废气排放口DA009(DA009)	颗粒物	2021-01-13	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			DOP废气排放口DA009(DA009)	二氧化硫	2021-01-13	<3	<3	550		mg/m3	否	是	
			锅炉排气筒DA012(DA012)	二氧化硫	2021-01-13	<3	<3	50		mg/m3	否	是	
			锅炉排气筒DA012(DA012)	氮氧化物	2021-01-13	40	43	150		mg/m3	否	是	
			锅炉排气筒DA012(DA012)	林格曼黑度	2021-01-13	<1	<1	1		级	否	是	
			锅炉排气筒DA012(DA012)	颗粒物	2021-01-13	<1.0	<1.0	20		mg/m3	否	是	
			混料除尘器排气筒DA003(DA003)	颗粒物	2021-01-13	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			混料除尘器排气筒DA003(DA003)	二氧化硫	2021-01-13	<3	<3	550		mg/m3	否	是	
			混料除尘器排气筒DA003(DA003)	挥发性有机物	2021-01-13	0.588	0.588	150		mg/m3	否	是	
			混料除尘器排气筒DA003(DA003)	氮氧化物	2021-01-13	<3	<3	240		mg/m3	否	是	
			新RTO排气筒DA008(DA008)	挥发性有机物	2021-01-13	4.69	4.69	200		mg/m3	否	是	
常熟友邦智能电力设备有限公司	常熟市	废气	废气监测点DA001(DA001)	氯化氢	2021-01-14	<0.2	<0.2	100		mg/m3	否	是	
			废气监测点DA004(DA004)	颗粒物	2021-01-14	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			废气监测点DA004(DA004)	氮氧化物	2021-01-14	14	14	240		mg/m3	否	是	
			废气监测点DA004(DA004)	二氧化硫	2021-01-14	<3	<3	550		mg/m3	否	是	
			废气监测点DA005(DA005)	氮氧化物	2021-01-14	22	22	240		mg/m3	否	是	
			废气监测点DA005(DA005)	颗粒物	2021-01-14	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			废气监测点DA005(DA005)	二氧化硫	2021-01-14	<3	<3	550		mg/m3	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
			废气监测点DA002(DA002)	颗粒物	2021-01-14	<20	<20	120		mg/m3	否	是	
			废气监测点DA002(DA002)	二甲苯（总量）	2021-01-14	8.71	8.71	70		mg/m3	否	是	
			废气监测点DA002(DA002)	非甲烷总烃	2021-01-14	16.2	16.2	120		mg/m3	否	是	
常熟市承禹环境科技有限公司	常熟市	废气	酸雾吸收塔排口DA001(DA001)	硫酸雾	2021-01-19	4.19	4.19	45		mg/m3	否	是	
			酸雾吸收塔排口DA001(DA001)	氯化氢	2021-01-19	2.04	2.04	100		mg/m3	否	是	
			酸雾吸收塔排口DA001(DA001)	硫化氢	2021-01-19	<0.00017	<0.00017	5.2		kg/h	否	是	
			酸雾吸收塔排口DA001(DA001)	氟化氢	2021-01-19	<0.08	<0.08			mg/m3	否	否	
苏州市贝特利高分子材料股份有限公司	常熟市	废气	废气监测点DA001(DA001)	苯	2021-01-25	<0.010	<0.010	6		mg/m3	否	是	
			废气监测点DA001(DA001)	甲苯	2021-01-25	0.00134	0.00134	2.2		kg/h	否	是	
			废气监测点DA001(DA001)	非甲烷总烃	2021-01-25	1.88	1.88	80		mg/m3	否	是	
			废气监测点DA001(DA001)	非甲烷总烃	2021-01-25	0.0360	0.0360	7.2		kg/h	否	是	
			废气监测点DA001(DA001)	甲苯	2021-01-25	0.070	0.070	25		mg/m3	否	是	
			废气监测点DA001(DA001)	苯	2021-01-25	0.0000957	0.0000957	0.36		kg/h	否	是	
			废气监测点DA002(DA002)	非甲烷总烃	2021-01-25	4.15	4.15	80		mg/m3	否	是	
			废气监测点DA002(DA002)	甲苯	2021-01-25	0.150	0.150	25		mg/m3	否	是	
			废气监测点DA002(DA002)	苯	2021-01-25	<0.010	<0.010	6		mg/m3	否	是	
			废气监测点DA002(DA002)	甲苯	2021-01-25	0.00247	0.00247	2.2		kg/h	否	是	
			废气监测点DA002(DA002)	非甲烷总烃	2021-01-25	0.0684	0.0684	7.2		kg/h	否	是	
			废气监测点DA002(DA002)	苯	2021-01-25	<0.0000824	<0.0000824	0.36		kg/h	否	是	
			7#加热炉排放口DA005(DA005)	林格曼黑度	2021-01-13	<1	<1	1		级	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
常熟三爱富氟源新材料有限公司	常熟市	废气	7#加热炉排放口DA005(DA005)	颗粒物	2021-01-13	<1.0	<1.0	20		mg/m3	否	是	
			7#加热炉排放口DA005(DA005)	氮氧化物	2021-01-13	75	89	150		mg/m3	否	是	
			7#加热炉排放口DA005(DA005)	二氧化硫	2021-01-13	<3	<3	50		mg/m3	否	是	
			8#焚烧炉排放口DA006(DA006)	氯化氢	2021-01-13	1.74	3.19	20		mg/m3	否	是	
			8#焚烧炉排放口DA006(DA006)	颗粒物	2021-01-13	5.7	10.5	20		mg/m3	否	是	
			8#焚烧炉排放口DA006(DA006)	非甲烷总烃	2021-01-13	0.90	1.66	60		mg/m3	否	是	
			8#焚烧炉排放口DA006(DA006)	氮氧化物	2021-01-13	<3	4	100		mg/m3	否	是	
			8#焚烧炉排放口DA006(DA006)	二氧化硫	2021-01-13	<3	<3	50		mg/m3	否	是	
			8#焚烧炉排放口DA006(DA006)	氟化氢	2021-01-13	<0.08	<0.08	5		mg/m3	否	是	
			8#焚烧炉排放口DA006(DA006)	二噁英类	2021-01-14	0.0055	0.0098	0.1		TEQ ng/m3	否	是	
			8#焚烧炉排放口DA006(DA006)	烟气黑度	2021-01-13	<1	<1	1		级	否	是	
			3#悬浮PTFE车间排气筒DA001(DA001)	颗粒物	2021-01-13	<1.0	<1.0	20		mg/m3	否	是	
			3#悬浮PTFE车间排气筒DA001(DA001)	非甲烷总烃	2021-01-13	1.26	1.26	60		mg/m3	否	是	
			3#悬浮PTFE车间排气筒DA001(DA001)	氟化氢	2021-01-13	<0.08	<0.08	5		mg/m3	否	是	
敬鹏（常熟）电子有	常熟市	废水	镍废水处理系统排口DW001(DW001)	总镍	2021-01-28		<0.05	0.1		mg/L	否	是	
			废水总排口DW003(DW003)	甲醛	2021-01-28		<0.05	1.0		mg/L	否	是	
			废水总排口DW003(DW003)	化学需氧量	2021-01-28		36	50		mg/L	否	是	
			废水总排口DW003(DW003)	氨氮（NH3-N）	2021-01-28		1.54	5		mg/L	否	是	
			废水总排口DW003(DW003)	总磷（以P计）	2021-01-28		0.02	0.5		mg/L	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
限公司			废水总排口DW003(DW003)	总氰化物	2021-01-28		0.002	0.2		mg/L	否	是	
			废水总排口DW003(DW003)	悬浮物	2021-01-28		5	30		mg/L	否	是	
			废水总排口DW003(DW003)	总铜	2021-01-28		<0.05	0.3		mg/L	否	是	
			废水总排口DW003(DW003)	pH值	2021-01-28		7.12	9	6	无量纲	否	是	
			废水总排口DW003(DW003)	总镍	2021-01-28		<0.05			mg/L	否	否	
江苏金辰针纺织有限公司	常熟市	废水	印染废水排放口DW001(DW001)	总氮（以N计）	2021-01-25		7.72	30		mg/L	否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	色度	2021-01-25		16	80		倍	否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	化学需氧量	2021-01-25		61	200		mg/L	否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2021-01-25		1.72	20		mg/L	否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	总磷（以P计）	2021-01-25		0.06	1.5		mg/L	否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	五日生化需氧量	2021-01-25		17.7	50		mg/L	否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	悬浮物	2021-01-25		7	100		mg/L	否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	苯胺类	2021-01-25		0.72	1.0		mg/L	否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	硫化物	2021-01-25		0.034	0.5		mg/L	否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	二氧化氯	2021-01-25		<0.09	0.5		mg/L	否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	pH值	2021-01-25		7.19	9	6	无量纲	否	是	
			印染废水排放口DW001(DW001)	总锑	2021-01-25		0.0043	0.05		mg/L	否	是	
			废水排放口	化学需氧量	2021-01-27		344	500		mg/L	否	是	
			废水排放口	pH值	2021-01-27		7.71	9	6	无量纲	否	是	
			废水排放口	悬浮物	2021-01-27		5	100		mg/L	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
扬宣电子（苏州）有限公司	常熟市	废水	废水排放口	总磷（以P计）	2021-01-27		0.05	2		mg/L	否	是	
			废水排放口	氨氮（NH3-N）	2021-01-27		5.24	45		mg/L	否	是	
			废水排放口	总氮（以N计）	2021-01-27		13.9	70		mg/L	否	是	
			废水排放口	总铜	2021-01-27		<0.05	0.3		mg/L	否	是	
常熟凯兰针织有限公司	常熟市	废水	工业废水接管口	总锑	2021-01-05		0.011	0.05		mg/L	否	是	
			工业废水接管口	总磷（以P计）	2021-01-05		0.08	1.5		mg/L	否	是	
			工业废水接管口	二氧化氯	2021-01-05		<0.09	0.5		mg/L	否	是	
			工业废水接管口	pH值	2021-01-05		7.48	9	6	无量纲	否	是	
			工业废水接管口	色度	2021-01-05		16	80		倍	否	是	
			工业废水接管口	氨氮（NH3-N）	2021-01-05		4.63	20		mg/L	否	是	
			工业废水接管口	总氮（以N计）	2021-01-05		5.24	30		mg/L	否	是	
			工业废水接管口	硫化物	2021-01-05		0.012	0.5		mg/L	否	是	
			工业废水接管口	悬浮物	2021-01-05		7	100		mg/L	否	是	
			工业废水接管口	苯胺类	2021-01-05		0.31	1.0		mg/L	否	是	
			工业废水接管口	化学需氧量	2021-01-05		65	200		mg/L	否	是	
			工业废水接管口	五日生化需氧量	2021-01-05		15.2	50		mg/L	否	是	
江苏白雪电器股份有限公司	常熟市	废水	废水接管口DW001(DW001)	pH值	2021-01-29		7.13	9	6	无量纲	否	是	
			废水接管口DW001(DW001)	氨氮	2021-01-29		19.8	50		mg/L	否	是	
			废水接管口DW001(DW001)	总磷	2021-01-29		0.20	8		mg/L	否	是	
			废水接管口DW001(DW001)	悬浮物	2021-01-29		13	400		mg/L	否	是	
			废水接管口DW001(DW001)	化学需氧量	2021-01-29		56	500		mg/L	否	是	
常熟市芦荡			废水排放口	总氮（以N计）	2021-01-12		13.6	30		mg/L	否	否	
			废水排放口	总磷（以P计）	2021-01-12		0.47	1.5		mg/L	否	否	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
针织染整有限公司	常熟市	废水	废水排放口	化学需氧量	2021-01-12		2540	500		mg/L	否	否	
			废水排放口	氨氮（NH3-N）	2021-01-12		12.6	20		mg/L	否	否	
大八化工（常熟）有限公司	常熟市	废水	废水排口FS-360801	化学需氧量	2021-01-21		61	500		mg/L	否	是	
			废水排口FS-360801	甲苯	2021-01-21		<0.0014	0.5		mg/L	否	是	
			废水排口FS-360801	五日生化需氧量	2021-01-21		23.6	300		mg/L	否	是	
			废水排口FS-360801	悬浮物	2021-01-21		11	400		mg/L	否	是	
			废水排口FS-360801	pH值	2021-01-21		6.96	9	6	无量纲	否	是	
			废水排口FS-360801	挥发酚	2021-01-21		0.025	2.0		mg/L	否	是	
常熟市招商织染有限公司	常熟市	废水	废水总排口DW001	总锑	2021-01-13		0.0110	0.05		mg/L	否	是	
			废水总排口DW001	苯胺类	2021-01-13		0.08	1.0		mg/L	否	是	
			废水总排口DW001	色度	2021-01-13		2	50		倍	否	是	
			废水总排口DW001	五日生化需氧量	2021-01-13		5.2	20		mg/L	否	是	
			废水总排口DW001	悬浮物	2021-01-13		6	50		mg/L	否	是	
			废水总排口DW001	硫化物	2021-01-13		<0.005	0.5		mg/L	否	是	
			废水总排口DW001	二氧化氯	2021-01-13		<0.09	0.5		mg/L	否	是	
			废水总排口DW001	pH值	2021-01-13		7.68	9	6	无量纲	否	是	
			废水总排口DW001	总磷（以P计）	2021-01-13		0.04	0.5		mg/L	否	是	
			废水总排口DW001	氨氮（NH3-N）	2021-01-13		0.605	5		mg/L	否	是	
			废水总排口DW001	化学需氧量	2021-01-13		26	60		mg/L	否	是	
			废水总排口DW001	总氮（以N计）	2021-01-13		6.32	12		mg/L	否	是	
常熟宇菱电池材料有限公司	常熟市	废水	污水排放口WS-364001(WS-364001)	pH值	2021-01-15		7.97	9	6	无量纲	否	是	
			污水排放口WS-364001(WS-364001)	五日生化需氧量	2021-01-15		7.2	150		mg/L	否	是	
			污水排放口WS-364001(WS-364001)	总氮（以N计）	2021-01-15		8.00	45		mg/L	否	是	
			污水排放口WS-364001(WS-364001)	氨氮（NH3-N）	2021-01-15		7.04	40		mg/L	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
			污水排放口WS-364001(WS-364001)	化学需氧量	2021-01-15		38	500		mg/L	否	是	
			污水排放口WS-364001(WS-364001)	悬浮物	2021-01-15		6	250		mg/L	否	是	
			污水排放口WS-364001(WS-364001)	总磷（以P计）	2021-01-15		0.36	6		mg/L	否	是	
斗山电子（常熟）有限公司	常熟市	废水	工业废水接管口 FQ-115805 （DW001）	化学需氧量	2021-01-20		10	500		mg/L	否	是	
			工业废水接管口 FQ-115805 （DW001）	动植物油	2021-01-20		0.07	100		mg/L	否	是	
			工业废水接管口 FQ-115805 （DW001）	pH值	2021-01-20		8.12	9	6	无量纲	否	是	
			工业废水接管口 FQ-115805 （DW001）	悬浮物	2021-01-20		5	400		mg/L	否	是	
			工业废水接管口 FQ-115805 （DW001）	氨氮（NH3-N）	2021-01-20		0.093	45		mg/L	否	是	
			工业废水接管口 FQ-115805 （DW001）	总磷（以P计）	2021-01-20		0.18	8		mg/L	否	是	
江苏波士胶粘合剂有限公司	常熟市	废水	DW001废水接管口(DW001)	石油类	2021-01-05		<0.06	20		mg/L	否	是	
			DW001废水接管口(DW001)	动植物油	2021-01-05		3.89	100		mg/L	否	是	
			DW001废水接管口(DW001)	化学需氧量	2021-01-05		201	500		mg/L	否	是	
			DW001废水接管口(DW001)	总磷（以P计）	2021-01-05		0.66	6		mg/L	否	是	
			DW001废水接管口(DW001)	pH值	2021-01-05		7.14	9	6	无量纲	否	是	
			DW001废水接管口(DW001)	总有机碳	2021-01-05		73.6			mg/L	否	否	
			DW001废水接管口(DW001)	氨氮（NH3-N）	2021-01-05		1.59	40		mg/L	否	是	
			DW001废水接管口(DW001)	悬浮物	2021-01-05		24	250		mg/L	否	是	
			DW001废水接管口(DW001)	总氮（以N计）	2021-01-05		2.08	45		mg/L	否	是	
			DW001废水接管口(DW001)	五日生化需氧量	2021-01-05		78.3	150		mg/L	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司	常熟市	废水	总排口（WS366101）	氟化物	2021-01-14		1.73	20		mg/L	否	是	
			总排口（WS366101）	阴离子表面活性剂（LAS）	2021-01-14		0.351	20		mg/L	否	是	
			总排口（WS366101）	总氮（以N计）	2021-01-14		42.4	45		mg/L	否	是	
			总排口（WS366101）	化学需氧量	2021-01-14		71	500		mg/L	否	是	
			总排口（WS366101）	石油类	2021-01-14		0.11	20		mg/L	否	是	
			总排口（WS366101）	悬浮物	2021-01-14		7	250		mg/L	否	是	
			总排口（WS366101）	总磷（以P计）	2021-01-14		1.98	6		mg/L	否	是	
			总排口（WS366101）	五日生化需氧量	2021-01-14		26.6	150		mg/L	否	是	
			总排口（WS366101）	pH值	2021-01-14		7.80	9	6	无量纲	否	是	
			总排口（WS366101）	氨氮（NH3-N）	2021-01-14		18.6	40		mg/L	否	是	
江苏理文化工有限公司	常熟市	废水	460 废水总排口 DW001(DW001)	化学需氧量	2021-01-07		78	500		mg/L	否	是	
			460 废水总排口 DW001(DW001)	总氮（以N计）	2021-01-07		19.4	45		mg/L	否	是	
			460 废水总排口 DW001(DW001)	氨氮（NH3-N）	2021-01-07		9.24	40		mg/L	否	是	
			460 废水总排口 DW001(DW001)	总磷（以P计）	2021-01-07		0.36	6		mg/L	否	是	
			460 废水总排口 DW001(DW001)	五日生化需氧量	2021-01-07		29.3	150		mg/L	否	是	
			460 废水总排口 DW001(DW001)	pH值	2021-01-07		8.23	9	6	无量纲	否	是	
			460 废水总排口 DW001(DW001)	甲苯	2021-01-07		<0.0005	0.1		mg/L	否	是	
			460 废水总排口 DW001(DW001)	二氯甲烷	2021-01-07		<0.0005	0.2		mg/L	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
			460 废水总排口 DW001(DW001)	邻-二甲苯	2021-01-07		<0.0005	0.4		mg/L	否	是	
			460 废水总排口 DW001(DW001)	四氯化碳	2021-01-07		<0.0001	0.03		mg/L	否	是	
			460 废水总排口 DW001(DW001)	三氯甲烷	2021-01-07		<0.0001	0.3		mg/L	否	是	
			460 废水总排口 DW001(DW001)	对-二甲苯	2021-01-07		<0.0005	0.4		mg/L	否	是	
			460 废水总排口 DW001(DW001)	间-二甲苯	2021-01-07		<0.0005	0.4		mg/L	否	是	
			460 废水总排口 DW001(DW001)	悬浮物	2021-01-07		7	250		mg/L	否	是	
常熟市同禾纺织印染有限公司	常熟市	废水	废水排放口监测点	化学需氧量	2021-01-18		30	60		mg/L	否	是	
			废水排放口监测点	氨氮（NH3-N）	2021-01-18		0.346	5		mg/L	否	是	
			废水排放口监测点	总锑	2021-01-18		0.014	0.05		mg/L	否	是	
			废水排放口监测点	硫化物	2021-01-18		<0.005	0.5		mg/L	否	是	
			废水排放口监测点	色度	2021-01-18		4	50		倍	否	是	
			废水排放口监测点	五日生化需氧量	2021-01-18		6.3	20		mg/L	否	是	
			废水排放口监测点	悬浮物	2021-01-18		4	50		mg/L	否	是	
			废水排放口监测点	二氧化氯	2021-01-18		<0.09	0.5		mg/L	否	是	
			废水排放口监测点	pH值	2021-01-18		8.13	9	6	无量纲	否	是	
			废水排放口监测点	苯胺类	2021-01-18		0.15	1.0		mg/L	否	是	
			废水排放口监测点	六价铬	2021-01-18		0.006	0.5		mg/L	否	是	
			废水排放口监测点	总氮（以N计）	2021-01-18		1.25	12		mg/L	否	是	
			废水排放口监测点	总磷（以P计）	2021-01-18		0.04	0.5		mg/L	否	是	
常熟友邦智能电力设备有限公司	常熟市	废水	生产废水排放口 DW001	pH值	2021-01-14		7.16	9	6	无量纲	否	是	
			生产废水排放口 DW001	总氮（以N计）	2021-01-14		5.54	70		mg/L	否	是	
			生产废水排放口 DW001	总磷（以P计）	2021-01-14		0.03	8		mg/L	否	是	
			生产废水排放口 DW001	氨氮（NH3-N）	2021-01-14		3.56	45		mg/L	否	是	

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
			生产废水排放口DW001	石油类	2021-01-14		0.35	20		mg/L	否	是	
			生产废水排放口DW001	化学需氧量	2021-01-14		139	500		mg/L	否	是	
			生产废水排放口DW001	悬浮物	2021-01-14		156	400		mg/L	否	是	
常熟市承禹环境科技有限公司	常熟市	废水	废水排放口	五日生化需氧量	2021-01-19		14.6	300		mg/L	否	是	
			废水排放口	化学需氧量	2021-01-19		43	500		mg/L	否	是	
			废水排放口	氟化物	2021-01-19		1.25	20		mg/L	否	是	
			废水排放口	悬浮物	2021-01-19		35	400		mg/L	否	是	
			废水排放口	pH值	2021-01-19		7.43	9	6	无量纲	否	是	
常熟三爱富氟源新材料有限公司	常熟市	废水	废水排放口DW001(DW001)	五日生化需氧量	2021-01-13		33.8	300		mg/L	否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	可吸附有机卤素化合物（AOX）	2021-01-13		0.106	5		mg/L	否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	pH值	2021-01-13		7.94	9	6	无量纲	否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	氟化物	2021-01-13		6.18	20		mg/L	否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	总磷	2021-01-13		0.06	4		mg/L	否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	总氮	2021-01-13		4.16	50		mg/L	否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	化学需氧量	2021-01-13		122	500		mg/L	否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	氨氮	2021-01-13		2.38	30		mg/L	否	是	
			废水排放口DW001(DW001)	悬浮物	2021-01-13		9	400		mg/L	否	是	
常熟海伦铝业有限公司	常熟市	无组织	厂界下风向3	氮氧化物	2021-01-28		0.038	0.12		mg/m3	否		
			厂界下风向3	颗粒物	2021-01-28		0.237	1.0		mg/m3	否		
			厂界下风向3	二氧化硫	2021-01-28		0.018	0.40		mg/m3	否		
			厂界下风向2	颗粒物	2021-01-28		0.305	1.0		mg/m3	否		
			厂界下风向2	氮氧化物	2021-01-28		0.034	0.12		mg/m3	否		
			厂界下风向2	二氧化硫	2021-01-28		0.021	0.40		mg/m3	否		
			厂界下风向1	颗粒物	2021-01-28		0.152	1.0		mg/m3	否		

2021年1月常熟市重点排污单位监督性监测结果3

企业名称	所在市（区）	监测类型	监测点	监测项目	监测日期	实测/进口浓度	折算/排放浓度	上限	下限	单位	是否超标	是否有评价限值	备注
			厂界下风向1	氮氧化物	2021-01-28		0.028	0.12		mg/m3	否		
			厂界下风向1	二氧化硫	2021-01-28		0.019	0.40		mg/m3	否		
			厂界下风向4	二氧化硫	2021-01-28		0.022	0.40		mg/m3	否		
			厂界下风向4	颗粒物	2021-01-28		0.305	1.0		mg/m3	否		
			厂界下风向4	氮氧化物	2021-01-28		0.035	0.12		mg/m3	否		